



Серия System Basis / ATELIER из термопласта

Изделия серии System Basis + рамка ATELIER

=

ATELIER



Клавиша выключателя



Розетка SCHUKO®



Центральная плата для
штекера RJ 11/RJ 45





Кнопка

Для механизмов переключателей, перекрестных и кнопочных выключателей.

Стр. 75

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	3104 19	10/240	1	ТП	



Кнопка для двухкнопочных выключателей

Для механизмов двухкнопочного выключателя, двухкнопочного переключателя и двухкнопочного выключателя.

Стр. 75

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	3107 19	10/240	1	ТП	



Механизм розетки SCHUKO® с защитой от детей

16 А, АС 250 В, DIN 49440

Повышенная защита от прикосновения согласно VDE 0620, часть 1.

Стр. 76

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	2346 19	10/40	1	ТП	



Двойная розетка SCHUKO® с защитой от детей

16 А, АС 250 В, DIN 49440, повышенная защита от прикосновения согласно VDE 0620, часть 1.

Подходит для **одной** монтажной коробки 60 мм. Для двух различных электрических цепей.

Со втычными зажимами.

Стр. 100

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	2320 19	5/30	1	ТП	

Комплект поставки: прибор в комплекте.



Тройная розетка SCHUKO® с защитой от детей

16 А, АС 250 В, DIN 49440

Повышенная защита от прикосновения согласно VDE 0620, часть 1.

Для установки в двойную монтажную коробку.

Для двух различных электрических цепей.

Со втычными зажимами.

Стр. 101

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	2318 19	4/24	1	ТП	

Комплект поставки: прибор в комплекте.



Центральная плата для механизма штекера RJ 11/RJ 45, 1 пост

Стр. 87

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	2922 19	5/150	1	ТП	



Центральная плата для механизма штекера RJ 11/RJ 45, 2 поста

Стр. 87

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	2919 19	5/150	1	ТП	



Рамка Atelier, 1 пост

Стр. 98

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	3951 19	10/180	1	ТП	



Рамка Atelier, 2 поста

Для вертикального и горизонтального монтажа.

Стр. 98

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	3952 19	10/90	1	ТП	



Рамка Atelier, 3 поста

Для вертикального и горизонтального монтажа.

Стр. 98

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	3953 19	10/60	1	ТП	

В разделе "System Basis" Вы найдете все виды изделий, которые подходят к сериям M1 и ATELIER.

- Примечания к материалам: изделия серии System Basis изготавливаются из различных материалов. Все виды исполнений можно комбинировать друг с другом любыми способами.
- ТП: прочный термoplast.
- ДП: высокоустойчивый к царапинам duroplast.
- Изделия с пометкой "не произв." можно приобрести до конца 2003 года.

Клавиши для выключателей



Клавиша

Для механизмов переключателей, перекрестных и кнопочных выключателей.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	3104 19	10/240	1	ТП	
Бежевый	3101 74	10/400	1	ДП	
Полярно белый	3101 19	10/400	1	ДП	
Светло-серый	3101 29	5/225	1.1	ДП	не произв.
Рубиновый	3101 06	5/225	1.1	ДП	не произв.
Антрацит	3101 14	5/225	1.1	ДП	не произв.
Коричневый	3101 10	5/225	1.1	ДП	не произв.
Черный	3101 03	5/225	1.1	ДП	не произв.



Клавиша с маркировкой "0", "1"

Для механизмов 2- и 3-полюсных клавишных выключателей.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	3102 74	5/225	1	ДП	
Полярно белый	3102 19	5/225	1	ДП	
Светло-серый	3102 29	5/225	1.1	ДП	не произв.
Рубиновый	3102 06	5/225	1.1	ДП	не произв.
Антрацит	3102 14	5/225	1.1	ДП	не произв.
Коричневый	3102 10	5/225	1.1	ДП	не произв.
Черный	3102 03	5/225	1.1	ДП	не произв.



Клавиша для двухклавишных выключателей

Для механизма двухклавишного выключателя, двухклавишного переключателя и двухкнопочного выключателя.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	3107 19	10/240	1	ТП	
Бежевый	3105 74	10/400	1	ДП	
Полярно белый	3105 19	5/225	1	ДП	
Светло-серый	3105 29	5/225	1.1	ДП	не произв.
Рубиновый	3105 06	5/225	1.1	ДП	не произв.
Антрацит	3105 14	5/225	1.1	ДП	не произв.
Коричневый	3105 10	5/225	1.1	ДП	не произв.
Черный	3105 03	5/225	1.1	ДП	не произв.



Клавиша с полем для надписи

Для нанесения надписи на длительный срок.

Для переключателей, перекрестных и кнопочных выключателей.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	3103 74	5/120	1	ДП	
Полярно белый	3103 19	5/120	1	ДП	
Светло-серый	3103 29	5/120	1.1	ДП	не произв.
Рубиновый	3103 06	5/120	1.1	ДП	не произв.
Антрацит	3103 14	5/120	1.1	ДП	не произв.
Коричневый	3103 10	5/120	1.1	ДП	не произв.
Черный	3103 03	5/120	1.1	ДП	не произв.

Комплект поставки: по 4 пиктограммы (1 "сервис", 1 "свет", 1 "звонок", 1 "нейтрально") на клавишу.



Клавиша с овальным окошком для символов

Для механизма контрольного и кнопочного выключателей.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	3108 74	10/400	1	ДП	
Полярно белый	3108 19	10/240	1	ДП	
Светло-серый	3108 29	5/225	1.1	ДП	не произв.
Рубиновый	3108 06	5/225	1.1	ДП	не произв.
Антрацит	3108 14	5/225	1.1	ДП	не произв.
Коричневый	3108 10	5/225	1.1	ДП	не произв.
Черный	3108 03	5/225	1.1	ДП	не произв.

Комплект поставки: ТГ 5: 2 "свет", 1 "дверь", 1 "звонок" (прозрачный), 5 "нейтрально" (красный прозрачный). ТГ 10: 4 "свет", 2 "дверь", 2 "звонок" (прозрачный), 10 "нейтрально" (красный прозрачный).



Клавиша для аварийного выключателя отопления

С красным контрольным окошком.

Для механизмов клавишных выключателей, артикулы 3252 00, 3256 00 и 3113 00.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	3108 94	5/225	1	ДП	
Полярно белый	3108 99	5/225	1	ДП	

Клавиши выключателей без самовозврата



Клавиша выключателя без самовозврата

Для механизмов переключателей без самовозврата и перекрестных выключателей без самовозврата, различаемых по установочному гнезду синего цвета.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	3301 74	5/225	1	ДП	
Полярно белый	3301 19	5/225	1	ДП	
Рубиновый	3301 06	5/225	1.1	ДП	не произв.
Антрацит	3301 14	5/225	1.1	ДП	не произв.
Коричневый	3301 10	5/225	1.1	ДП	не произв.
Черный	3301 03	5/225	1.1	ДП	не произв.



Кнопка для двухкнопочного выключателя без самовозврата

Для механизма двухкнопочного выключателя без самовозврата.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	3305 74	5/225	1	ДП	
Полярно белый	3305 19	5/225	1	ДП	
Рубиновый	3305 06	5/225	1.1	ДП	не произв.
Антрацит	3305 14	5/225	1.1	ДП	не произв.
Коричневый	3305 10	5/225	1.1	ДП	не произв.
Черный	3305 03	5/225	1.1	ДП	не произв.



Кнопка для выключателя без самовозврата с красным прозрачным окошком для символов

Для механизма контрольного выключателя без самовозврата, различаемого по установочному гнезду синего цвета.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	3308 74	5/225	1	ДП	
Полярно белый	3308 19	5/225	1	ДП	
Рубиновый	3308 06	5/225	1.1	ДП	не произв.
Антрацит	3308 14	5/225	1.1	ДП	не произв.
Коричневый	3308 10	5/225	1.1	ДП	не произв.
Черный	3308 03	5/225	1.1	ДП	не произв.



Кнопка в дизайне выключателя без самовозврата

Для механизма кнопочного выключателя с самовозвратом.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	3118 34	5/225	1	ДП	
Полярно белый	3118 39	5/225	1	ДП	
Рубиновый	3118 32	5/225	1.1	ДП	не произв.
Антрацит	3118 38	5/225	1.1	ДП	не произв.
Коричневый	3118 90	5/225	1.1	ДП	не произв.
Черный	3118 33	5/225	1.1	ДП	не произв.



Кнопка в дизайне выключателя без самовозврата с овальным окошком для символов

Для механизма кнопочного выключателя с самовозвратом.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	3118 74	5/225	1	ДП	
Полярно белый	3118 19	5/225	1	ДП	
Рубиновый	3118 06	5/225	1.1	ДП	не произв.
Антрацит	3118 14	5/225	1.1	ДП	не произв.
Коричневый	3118 10	5/225	1.1	ДП	не произв.
Черный	3118 03	5/225	1.1	ДП	не произв.

Комплект поставки: ТГ 5: 2 "свет", 1 "дверь", 1 "звонок" (прозрачный), 5 "нейтрально" (красный прозрачный).

Розетки и принадлежности

- Обычно розетки SCHUKO® имеют втычные зажимы.
- Все исполнения с винтовыми зажимами описаны с указанием вида зажимов.
- Оба вида зажимов являются соединительными зажимами согласно VDE 0620, часть 1.
- При помощи адаптера, артикул 5170 94/99, розетки можно встроить в изделия серии OctoColor, а с помощью адаптера, артикул 5180 44/19, - в изделия серии System Design.



Механизм розетки SCHUKO®

16 A, AC 250 В, DIN 49440

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	2344 74	10/100	1	ДП	
Полярно белый	2344 19	10/100	1	ДП	
Светло-серый	2344 29	10/50	1.1	ДП	не произв.
Рубиновый	2344 06	10/50	1.1	ДП	не произв.
Антрацит	2344 14	10/50	1.1	ДП	не произв.
Коричневый	2344 10	10/50	1.1	ДП	не произв.
Черный	2344 03	10/50	1.1	ДП	не произв.



Механизм розетки SCHUKO® с винтовыми зажимами

16 A, AC 250 В, DIN 49440

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	2744 74	10/50	1	ДП	



Механизм розетки SCHUKO® с защитой от детей

16 A, AC 250 В, DIN 49440

Повышенная защита от прикосновения согласно VDE 0620, часть 1.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	2346 74	10/40	1	ТП	
Полярно белый	2346 19	10/40	1	ТП	
Светло-серый	2346 29	10/40	1.1	ТП	не произв.
Рубиновый	2346 06	10/40	1.1	ТП	не произв.
Антрацит	2346 14	10/40	1.1	ТП	не произв.
Коричневый	2346 10	10/40	1.1	ТП	не произв.
Черный	2346 03	10/40	1.1	ТП	не произв.



Механизм розетки SCHUKO® с защитой от детей

16 A, AC 250 В, DIN 49440

Повышенная защита от прикосновения согласно VDE 0620, часть 1.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	2348 19	10/40	1	ТП	



Механизм розетки SCHUKO® с полем для надписи

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	2343 74	10/40	1	ТП	
Полярно белый	2343 19	10/40	1	ТП	
Светло-серый	2343 29	10/40	1.1	ТП	не произв.
Рубиновый	2343 06	10/40	1.1	ТП	не произв.
Антрацит	2343 14	10/40	1.1	ТП	не произв.
Коричневый	2343 16	10/40	1.1	ТП	не произв.
Черный	2343 03	10/40	1.1	ТП	не произв.

Комплект поставки: по 2 бумажных вкладыша для надписей на каждый механизм.



Механизм розетки SCHUKO® с полем для надписи и контрольным окошком

16 A, AC 250 V, DIN 49440

С винтовыми зажимами.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	2737 24	10/40	1	ТП	
Оранжевый	2737 02	10/40	1	ТП	
Зеленый	2737 04	10/40	1	ТП	

Комплект поставки: по 2 бумажных вкладыша для надписей на каждый механизм.

Другие цвета по запросу.



Механизм розетки SCHUKO® с крышкой

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	2342 74	10/40	1	ТП	
Полярно белый	2342 19	10/40	1	ТП	
Светло-серый	2342 29	10/40	1.1	ТП	не произв.
Рубиновый	2342 06	10/40	1.1	ТП	не произв.
Антрацит	2342 14	10/40	1.1	ТП	не произв.
Коричневый	2342 10	10/40	1.1	ТП	не произв.
Черный	2342 03	10/40	1.1	ТП	не произв.



Механизм розетки SCHUKO® со слаботочным предохранителем

10 A, AC 250 V, DIN 49440

С винтовыми зажимами.

Со слаботочным предохранителем T10H.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	2735 74	1/50	1	ДП	
Полярно белый	2735 19	1/50	1	ДП	
Рубиновый	2735 06	1/50	1.1	ДП	не произв.
Антрацит	2735 14	1/50	1.1	ДП	не произв.
Коричневый	2735 10	1/50	1.1	ДП	не произв.
Черный	2735 03	1/50	1.1	ДП	не произв.



Механизм розетки SCHUKO® для специальных электрических цепей

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Для БЭ (бесперебойного энергоснабжения) и РБЭ (резервного бесперебойного энергоснабжения).

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Зеленый/БЭ	2344 04	10/50	1	ДП	
Оранжевый/РБЭ	2344 02	10/50	1	ДП	



Этикетки бесперебойного энергоснабжения

Этикетка БЭ (бесперебойное энергоснабжение) и этикетка РБЭ (резервное бесперебойное энергоснабжение).

Самоклеющиеся этикетки. 1 шт. = 10 этикеток.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Зеленый/БЭ	5396 56	1/1000	1		
Оранжевый/РБЭ	5396 54	1/1000	1		



Модуль защиты от перенапряжения для комбинации розеток

Для любых комбинированных розеток SCHUKO® для СМ.

Подходит к обычной монтажной коробке 60 мм.

Глубина монтажа: 32 мм

Тип защиты: высокочувствительная защита

Сообщение

о выходе из строя: акустический сигнал

Особенности: тестовая функция

Рекомендуется ясно маркировать соответствующую накладку для розетки.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
	5334 98	1/50	8		



Механизм розетки стандарта HNA

10 A, 250 V, B 220 DIN 89321

Для розеток, при использовании которых необходимо обеспечить невозможность перепутывания.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	2040 74	10/40	7	ДП	
Полярно белый	2040 19	10/40	7	ДП	



Механизм розетки для выравнивания потенциалов

С двумя однополюсными встраиваемыми вилками согласно DIN 42801.

Без зажимов для винтового крепления.

Присоединительный зажим до 6 мм².

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	2970 74	10/40	1	ДП	
Полярно белый	2970 19	10/40	1	ДП	



Угловой гнездовой штекер для розетки выравнивания потенциалов

DIN 42801, часть 2

Подходит к механизму розетки выравнивания потенциалов.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
	2971 90	10/500	1		

Выключатели, таймеры и центральные платы



Центральная плата для механизма таймера 15 мин

Для механизма таймера 15 мин, артикул 5380 00.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	5380 34	1/100	8	ДП	
Полярно белый	5380 39	1/100	8	ДП	
Светло-серый	5380 33	1/100	8	ДП	не произв.
Рубиновый	5380 37	1/100	8	ДП	не произв.
Антрацит	5380 38	1/100	8	ДП	не произв.
Коричневый	5380 10	1/100	8	ДП	не произв.
Черный	5380 03	1/100	8	ДП	не произв.



Центральная плата для механизма таймера 120 мин

Для механизма таймера 120 мин, артикул 5382 00.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	5382 34	1/100	8	ДП	
Полярно белый	5382 39	1/100	8	ДП	
Рубиновый	5382 06	1/100	8	ДП	не произв.
Антрацит	5382 38	1/100	8	ДП	не произв.
Коричневый	5382 10	1/100	8	ДП	не произв.
Черный	5382 03	1/100	8	ДП	не произв.



Таймер

Для программируемого включения и выключения светильников в заданное время.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	5800 74	1/24	8	ТП	
Полярно белый	5800 19	1/24	8	ТП	
Рубиновый	5800 06	1/24	8	ТП	не произв.
Антрацит	5800 14	1/24	8	ТП	не произв.
Коричневый	5800 10	1/24	8	ТП	не произв.
Черный	5800 03	1/24	8	ТП	не произв.

Комплект поставки: прибор в комплекте.



Таймер с подключением датчика

Для программируемого включения и выключения светильников в заданное время. Возможность подключения солнечного/сумеречного датчика, артикул 5806 91.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	5810 74	1/24	8	ТП	
Полярно белый	5810 19	1/24	8	ТП	
Рубиновый	5810 06	1/24	8	ТП	не произв.
Антрацит	5810 14	1/24	8	ТП	не произв.
Коричневый	5810 10	1/24	8	ТП	не произв.
Черный	5810 03	1/24	8	ТП	не произв.

Комплект поставки: прибор в комплекте.



Центральная плата для механизма переключателя с фиксатором положения с профилем полукруглым замком

Для механизма переключателя с фиксатором положения, артикул 3186 01.

Для замков длиной 40 мм.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	3186 24	1/60	8	ТП	
Полярно белый	3186 18	1/60	8	ТП	



Центральная плата для регулятора частоты вращения

Для механизма регулятора частоты вращения, артикул 5736 99.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	5736 74	5/120	8	ДП	
Полярно белый	5736 19	5/120	8	ДП	
Рубиновый	5736 06	5/120	8	ДП	не произв.
Коричневый	5736 10	5/120	8	ДП	не произв.
Черный	5736 03	5/120	8	ДП	не произв.



Центральная плата для трехфазного регулятора частоты вращения

Для механизма трехфазного регулятора частоты вращения, артикул 3174 00.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	3174 24	1/100	8	ДП	
Полярно белый	3174 18	1/100	8	ДП	



Выключатель с карточкой

Комплектуется с механизмами кнопочных выключателей с самовозвратом, артикулы 3150 00, 3159 00 или 3159 01.

При помощи адаптера, артикул 5180 ..., выключатель с карточкой можно встроить в изделия серии System Design.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	3151 74	1/100	1	ДП	
Полярно белый	3151 19	1/100	1	ДП	

Накладки светорегуляторов



Центральная плата для механизмов поворотных светорегуляторов до 600 ВА

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	5723 74	5/120	8	ДП	
Полярно белый	5723 19	5/120	8	ДП	
Светло-серый	5723 29	5/120	8	ДП	не произв.
Рубиновый	5723 06	5/120	8	ДП	не произв.
Антрацит	5723 14	5/120	8	ДП	не произв.
Коричневый	5723 10	5/120	8	ДП	не произв.
Черный	5723 03	5/120	8	ДП	не произв.



Сенсорная поверхность

Ручное управление.

Для всех типов суперсветорегуляторов с памятью, релейных выключателей, электронных кнопочных выключателей, релейных таймеров и дополнительных устройств.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	5741 74	1/100	8	ДП	
Полярно белый	5741 98	1/100	8	ДП	
Светло-серый	5741 29	1/100	8	ДП	не произв.
Рубиновый	5741 06	1/100	8	ДП	не произв.
Антрацит	5741 14	1/100	8	ДП	не произв.
Коричневый	5741 10	1/100	8	ДП	не произв.
Черный	5741 03	1/100	8	ДП	не произв.



TELE-сенсорная поверхность

Для дистанционного и ручного управления.

Для всех типов суперсветорегуляторов с памятью, релейных выключателей, электронных кнопочных выключателей, релейных таймеров и дополнительных TELE-устройств.

Дистанционное управление через пульт Distance, артикулы 5702 22, 5707 22.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	5748 74	1/100	8	ДП	
Полярно белый	5748 19	1/100	8	ДП	
Светло-серый	5748 29	1/100	8	ДП	не произв.
Рубиновый	5748 06	1/100	8	ДП	не произв.
Антрацит	5748 14	1/100	8	ДП	не произв.
Коричневый	5748 10	1/100	8	ДП	не произв.
Черный	5748 03	1/100	8	ДП	не произв.

Выключатели для рольставней



Клавиша для клавишных и кнопочных выключателей для рольставней

Для механизмов клавишных и кнопочных выключателей для рольставней.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	3155 74	5/225	1	ДП	
Полярно белый	3155 19	5/225	1	ДП	
Светло-серый	3155 29	5/225	1.1	ДП	не произв.
Рубиновый	3155 06	5/225	1.1	ДП	не произв.
Антрацит	3155 14	5/225	1.1	ДП	не произв.
Коричневый	3155 10	5/225	1.1	ДП	не произв.
Черный	3155 03	5/225	1.1	ДП	не произв.



Центральная плата для механизмов кнопочных выключателей с фиксатором положения для рольставней

Для механизма кнопочного выключателя с фиксатором положения для рольставней, артикул 3172 00.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	3172 34	1/100	1	ДП	
Полярно белый	3172 39	1/100	1	ДП	
Светло-серый	3172 33	1/100	1.1	ДП	не произв.
Рубиновый	3172 37	1/100	1.1	ДП	не произв.
Антрацит	3172 38	1/100	1.1	ДП	не произв.
Коричневый	3172 10	1/100	1.1	ДП	не произв.
Черный	3172 03	1/100	1.1	ДП	не произв.



Центральная плата для механизма кнопочного выключателя с фиксатором положения для рольставней с профильным полуцилиндрическим замком

Для механизма кнопочного выключателя с фиксатором положения для рольставней, артикул 3185 01, или механизма кнопочного выключателя для рольставней, артикул 3189 01.

Для замков длиной 40 мм.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	3185 24	1/60	8	ТП	
Полярно белый	3185 18	1/60	8	ТП	

Система управления жалюзи



Кнопочный выключатель для жалюзи

Кнопочный выключатель для управления двигателями для жалюзи/рольставней.

Комплектуется с механизмами управления жалюзи, артикул 5806 99 или 5806 98. Электронная блокировка системы управления жалюзи.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	5802 74	1/100	8	ДП	
Полярно белый	5802 19	1/100	8	ДП	
Рубиновый	5802 06	1/100	8	ДП	не произв.
Антрацит	5802 14	1/100	8	ДП	не произв.
Коричневый	5802 10	1/100	8	ДП	не произв.
Черный	5802 03	1/100	8	ДП	не произв.



Кнопочный выключатель для жалюзи с подключением датчика

Кнопочный выключатель для управления двигателями для жалюзи/рольставней.

Комплектуется с механизмами управления жалюзи, артикул 5806 99 или 5806 98. Возможность подключения солнечного/сумеречного датчика, артикул 5806 91.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	5805 74	1/100	8	ДП	
Полярно белый	5805 19	1/100	8	ДП	
Рубиновый	5805 06	1/100	8	ДП	не произв.
Антрацит	5805 14	1/100	8	ДП	не произв.
Коричневый	5805 10	1/100	8	ДП	не произв.
Черный	5805 03	1/100	8	ДП	не произв.



Кнопочный выключатель для жалюзи с памятью и подключением датчика

Кнопочный выключатель для управления двигателями для жалюзи/рольставней.

Комплектуется с механизмами управления жалюзи, артикул 5806 99 или 5806 98. Возможность подключения солнечного/сумеречного датчика, артикул 5806 91.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	5803 74	1/100	8	ДП	
Полярно белый	5803 19	1/100	8	ДП	
Рубиновый	5803 06	1/100	8	ДП	не произв.
Антрацит	5803 14	1/100	8	ДП	не произв.
Коричневый	5803 10	1/100	8	ДП	не произв.
Черный	5803 03	1/100	8	ДП	не произв.



Кнопочный выключатель для жалюзи с ИК-приемником и подключением датчика

Кнопочный выключатель для управления двигателями для жалюзи/рольставней.

Комплектуется с механизмами управления жалюзи, артикул 5806 99 или 5806 98. Дистанционное управление через пульт Distance, артикулы 5702 22, 5707 22. Возможность подключения солнечного/сумеречного датчика, артикул 5806 91.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	5804 74	1/100	8	ДП	
Полярно белый	5804 19	1/100	8	ДП	
Рубиновый	5804 06	1/100	8	ДП	не произв.
Антрацит	5804 14	1/100	8	ДП	не произв.
Коричневый	5804 10	1/100	8	ДП	не произв.
Черный	5804 03	1/100	8	ДП	не произв.



Стандартный таймер для жалюзи

Для программируемого включения и выключения двигателей для жалюзи/рольставней в заданное время. Комплектуется со стандартным механизмом управления жалюзи, артикул 5806 98. При использовании с механизмом управления жалюзи с дополнительным входом, артикул 5806 99, дополнительный вход не имеет функции.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	5809 74	1/30	8	ТП	
Полярно белый	5809 19	1/30	8	ТП	



Таймер для жалюзи

Для программируемого включения и выключения двигателей для жалюзи/рольставней в заданное время. Комплектуется с механизмами управления жалюзи, артикул 5806 99 или 5806 98.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	5801 74	1/30	8	ТП	
Полярно белый	5801 19	1/30	8	ТП	
Рубиновый	5801 06	1/30	8	ТП	не произв.
Антрацит	5801 14	1/30	8	ТП	не произв.
Коричневый	5801 10	1/30	8	ТП	не произв.
Черный	5801 03	1/30	8	ТП	не произв.



Таймер для жалюзи с подключением датчика

Для программируемого включения и выключения двигателей для жалюзи/рольставней в заданное время. Комплектуется с механизмами управления жалюзи, артикул 5806 99 или 5806 98.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	5811 74	1/30	8	ТП	
Полярно белый	5811 19	1/30	8	ТП	
Рубиновый	5811 06	1/30	8	ТП	не произв.
Антрацит	5811 14	1/30	8	ТП	не произв.
Коричневый	5811 10	1/30	8	ТП	не произв.
Черный	5811 03	1/30	8	ТП	не произв.



Стандартный механизм управления жалюзи

АС 230 В

Комплектуется с любыми кнопочными выключателями и таймерами для жалюзи системы управления жалюзи. Для управления с одного места двигателем для жалюзи/рольставней с конечным выключателем.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
1000 Вт	5806 98	1/30	8		



Механизм управления жалюзи с дополнительным входом

АС 230 В

Комплектуется с любыми кнопочными выключателями и таймерами для жалюзи системы управления жалюзи. Для управления двигателем для жалюзи/рольставней с конечным выключателем. При использовании стандартного таймера для жалюзи, артикулы 5809 .., 5859 .., 5839 .., 5819 19, дополнительный вход не имеет функции.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
1000 ВА	5806 99	1/30	8		



Солнечный/сумеречный датчик

Комбинируется с кнопочным выключателем для жалюзи и таймером с подключением датчика. Датчик освещенности прикрепляется к стеклу с помощью присоски. От позиции датчика зависит положение, до которого должны двигаться жалюзи. Используется в качестве солнечного или сумеречного датчика.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый / 2 м	5806 91	1/54	8		



Ветровой датчик

Для движения и защиты жалюзи в зависимости от силы ветра.

Прибор комбинируется с устройством сопряжения для ветрового датчика, артикул 5806 93. Ветровой датчик монтируется на крыше или на стене дома и преобразует измеренную скорость ветра в электрические сигналы.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	5806 92	1/2	8		

Комплект поставки: с крепежным уголком.



Ветровой датчик с обогревом

Для движения и защиты жалюзи в зависимости от силы ветра. Со встроенной системой обогрева для обеспечения бесперебойной работы в зимний период.

Прибор комбинируется с устройством сопряжения для ветрового датчика, артикул 5806 93. Ветровой датчик монтируется на крыше или на стене дома и преобразует измеренную скорость ветра в электрические сигналы.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	5806 90	1/2	8		

Комплект поставки: с крепежным уголком.



Устройство сопряжения для ветрового датчика

Ветровой датчик, артикул 5806 92 или 5806 90, комбинируется с блоком обработки данных, который подключается к дополнительному входу механизма управления жалюзи, артикул 5806 99. Через бинарные входы возможно подключение к шине Merten Instabus EIB.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	5806 93	1/25	8		

Датчики движения



Сенсорный модуль ARGUS 180 CM

В дизайне System Basis. Датчик движения для помещений. Комплектуется с механизмом электронного выключателя, артикул 5767 99, или механизмом релейного выключателя, артикул 5768 99.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	5799 74	1/60	8	ДП	
Полярно белый	5799 19	1/60	8	ДП	
Рубиновый	5799 06	1/60	8	ДП	не произв.
Антрацит	5799 14	1/60	8	ДП	не произв.
Коричневый	5799 16	1/60	8	ДП	не произв.
Черный	5799 03	1/60	8	ДП	не произв.



Сенсорный модуль ARGUS 180 CM с выключателем

В дизайне System Basis. Датчик движения для помещений. Со встроенным выключателем для выключения/автоматики/включения. Комплектуется с механизмом электронного выключателя, артикул 5767 99, или механизмом релейного выключателя, артикул 5768 99.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	5798 74	1/60	8	ДП	
Полярно белый	5798 19	1/60	8	ДП	
Рубиновый	5798 06	1/60	8	ДП	не произв.
Антрацит	5798 14	1/60	8	ДП	не произв.
Коричневый	5798 16	1/60	8	ДП	не произв.
Черный	5798 03	1/60	8	ДП	не произв.



Механизм электронного выключателя AC 230 В. Для омической нагрузки, например, ламп накаливания, галогенных ламп 230 В.

Комбинируется с сенсорным модулем ARGUS 180 (с выключателем и без выключателя), артикулы 5799 ..., 5798 ..., 5793 ..., 5794 ..., 5796 ..., 5797 ..., 5792 ..., 5787 ..., 5752 ..., 5759 ...

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
25-300 Вт	5767 99	1/50	8		



Механизм релейного выключателя AC 230 В. Для омической и комплексной нагрузок, например, ламп накаливания, люминесцентных ламп, энергосберегающих ламп, низковольтного галогенного освещения и т. д.

Комбинируется с сенсорными модулями ARGUS 180 (с выключателем и без выключателя), артикулы 5799 ..., 5798 ..., 5793 ..., 5794 ..., 5796 ..., 5797 ..., 5792 ..., 5787 ..., 5752 ..., 5759 ...

В радиосистеме комплектуется с сенсорной поверхностью с радиоприемником для механизма релейного выключателя, артикулы 5932 ..., 5933 ...

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
0-1000 ВА	5768 99	1/50	8		

Терморегуляторы / термостаты с таймерами



Термостат с таймером для CM

Комплектуется с накладкой для термостата с таймером, артикулы 5379 74/ 19 или 5379 18. При наличии систем отопления пола дополняется датчиком теплого пола, артикул 5379 90.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
	5379 99	1/24	8		



Накладка для термостата с таймером для CM

Для термостата с таймером для CM, артикул 5379 99.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	5379 74	1/85	8	ТП	
Полярно белый	5379 19	1/85	8	ТП	



Датчик теплого пола для термостата с таймером для CM

При системах отопления пола к термостату с таймером для CM, артикул 5379 99, необходимо подключить датчик теплого пола.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
	5379 90	1/85	8		



Накладка для механизма терморегулятора с выключателем

Для механизма терморегулятора с выключателем, артикул 5363 02 или 5363 04.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	5385 74	1/150	8	ТП	
Полярно белый	5385 19	1/150	8	ТП	
Светло-серый	5385 29	1/150	8	ТП	не произв.
Рубиновый	5385 06	1/150	8	ТП	не произв.
Антрацит	5385 14	1/150	8	ТП	не произв.
Коричневый	5385 10	1/150	8	ТП	не произв.
Черный	5385 03	1/150	8	ТП	не произв.



Механизм терморегулятора с выключателем

Механизм терморегулятора с выключателем комплектуется с соответствующей накладкой, артикулы 5361 ..., 5385 ..., 5391 ..., 5397 ...

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
AC 230 В, 10(4) А	5363 02	1/50	8		
AC 24 В, 1(1) А	5363 04	1/50	8		

Комплект поставки: механизм терморегулятора, защитная крышка и винты.



Накладка для механизма терморегулятора с переключающим контактом

Для механизма терморегулятора с переключающим контактом, артикул 5364 00 или 5364 01.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	5365 24	1/150	8	ТП	
Полярно белый	5365 18	1/150	8	ТП	
Рубиновый	5365 13	1/150	8	ТП	не произв.
Антрацит	5365 38	1/150	8	ТП	не произв.
Коричневый	5365 36	1/150	8	ТП	не произв.
Черный	5365 33	1/150	8	ТП	не произв.



Механизм терморегулятора с переключающим контактом

Механизм терморегулятора с переключающим контактом комплектуется с соответствующей накладкой, артикулы 5364 ..., 5365 ..., 5374 ..., 5362 ...

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
AC 230 В, 5(2) А	5364 00	1/50	8		
AC 24 В, 1(1) А	5364 01	1/50	8		

Комплект поставки: механизм терморегулятора, защитная крышка и винты.



Накладка для механизма терморегулятора пола с выключателем

Для механизма терморегулятора пола, артикул 5371 00. Кнопка регулировки с ограничением диапазона. Особо плоское исполнение.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	5371 74	1/150	8	ТП	
Полярно белый	5371 19	1/150	8	ТП	
Рубиновый	5371 06	1/150	8	ТП	не произв.
Антрацит	5371 38	1/150	8	ТП	не произв.
Коричневый	5371 36	1/150	8	ТП	не произв.
Черный	5371 33	1/150	8	ТП	не произв.



Механизм терморегулятора пола с выключателем

Механизм терморегулятора пола с выключателем комплектуется с соответствующей накладкой, артикулы 5372 .., 5371 .., 5375 .., 5358 ...

С дистанционным датчиком на подводящем проводе длиной 4 м, возможно удлинение за счет двухжильного кабеля.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
АС 230 В, 10(4) А	5371 00	1/12	8		

Комплект поставки: механизм терморегулятора, дистанционный датчик, защитная крышка и винты.

EIB EASY

Компоненты в дизайне System Basis Вы найдете в главе "EIB EASY" на стр. 326.

INSTABUS



Клавиша для механизма однокнопочного выключателя

В дизайне System Basis. Одинарная клавиша устанавливается на механизм кнопочного выключателя INSTABUS (артикул 6211 99). Для нанесения на кнопочный выключатель текста или символов предлагается прозрачная клавиша с полосками для надписей.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	6211 24	5/500	9	ТП	
Полярно белый	6211 18	5/500	9	ТП	
Рубиновый	6211 13	5/500	9	ТП	не произв.
Антрацит	6211 38	5/500	9	ТП	не произв.
Коричневый	6211 10	5/500	9	ТП	не произв.
Черный	6211 33	5/500	9	ТП	не произв.
с полем для надписи	6211 91	10/180	9	ТП	

В комплект поставки клавиши с полем для надписи (артикул 6211 91) входят прозрачные клавиши и полоски для надписей всех цветов выключателей с символами переключателей, светорегуляторов, жалюзи/ рольставней и полоской для индивидуального нанесения надписей.



Механизм однокнопочного выключателя

Для серии System Basis.

Механизм кнопочного выключателя для одинарной клавиши, артикул 6211 ...

Со встроенным шинным соединителем, программируемой индикацией рабочего состояния и статуса.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
	6211 99	1/50	9		

Комплект поставки: с опорной платой, без клавиш, артикул 6211 ...



Клавиши для механизма двухкнопочного выключателя

В дизайне System Basis. Двойная клавиша устанавливается на механизм кнопочного выключателя INSTABUS (артикул 6212 99). Для нанесения на клавиши текста или символов предлагается прозрачная клавиша с полосками для надписей.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	6212 24	5/500	9	ТП	
Полярно белый	6212 18	5/500	9	ТП	
Рубиновый	6212 13	5/500	9	ТП	не произв.
Антрацит	6212 38	5/500	9	ТП	не произв.
Коричневый	6212 10	5/500	9	ТП	не произв.
Черный	6212 33	5/500	9	ТП	не произв.
с полем для надписи	6212 91	10/180	9	ТП	

В комплект поставки клавиш с полем для надписи (артикул 6212 91) входят прозрачные клавиши и полоски для надписей всех цветов выключателей с символами переключателей, светорегуляторов, жалюзи/ рольставней и полоской для индивидуального нанесения надписей.



Механизм двухкнопочного выключателя

Для серии System Basis.

Механизм кнопочного выключателя для 2 клавиш, артикул 6212 ...

Со встроенным шинным соединителем, программируемой индикацией рабочего состояния и статуса.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
	6212 99	1/50	9		

Комплект поставки: с опорной платой, без клавиш, артикул 6211 ...



Клавиши для механизма четырехкнопочного выключателя

В дизайне System Basis. Данные 4 клавиши устанавливаются на механизм кнопочного выключателя INSTABUS (артикул 6213 99) или на механизм многофункционального кнопочного выключателя (артикул 6213 98). Для нанесения на клавиши текста или символов предлагается прозрачная клавиша с полосками для надписей.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	6213 24	5/500	9	ТП	
Полярно белый	6213 18	5/500	9	ТП	
Рубиновый	6213 13	5/500	9	ТП	не произв.
Антрацит	6213 38	5/500	9	ТП	не произв.
Коричневый	6213 10	5/500	9	ТП	не произв.
Черный	6213 33	5/500	9	ТП	не произв.
с полем для надписи	6213 91	10/180	9	ТП	

В комплект поставки клавиш с полем для надписи (артикул 6213 91) входят прозрачные клавиши и полоски для надписей всех цветов выключателей с символами переключателей, светорегуляторов, жалюзи/ рольставней и полоской для индивидуального нанесения надписей.



Механизм четырехкнопочного выключателя

Для серии System Basis.

Механизм кнопочного выключателя для 4 клавиш, артикул 6213 ...

Со встроенным шинным соединителем, программируемой индикацией рабочего состояния и статуса.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
	6213 99	1/50	9		

Комплект поставки: с опорной платой, без клавиш, артикул 6211 ...



Механизм многофункционального 4-кнопочного выключателя

Для серии System Basis.

Механизм многофункционального кнопочного выключателя для 4 клавиш, артикул 6213 ...

Со встроенным шинным соединителем 2, программируемой индикацией рабочего состояния и статуса.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
	6213 98	1/50	9		

Комплект поставки: с соединительным зажимом шины, опорной платой, без клавиши, артикул 6213 ...



Этикетки для однокнопочных выключателей

Для индивидуального нанесения текста или символов на механизм кнопочного выключателя (артикул 6211 91). Программное обеспечение для нанесения надписей можно заказать отдельно, артикул 6150 22 (см. Механизмы/принадлежности).

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	6180 74	1/100	9		
Полярно белый	6180 19	1/100	9		

Комплект поставки: по 3 листа на каждые 12 изделий.



Этикетки для двухкнопочных выключателей

Для индивидуального нанесения текста или символов на механизм кнопочного выключателя (артикул 6212 91). Программное обеспечение для нанесения надписей можно заказать отдельно, артикул 6150 22 (см. Механизмы/принадлежности).

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	6181 74	1/100	9		
Полярно белый	6181 19	1/100	9		

Комплект поставки: по 3 листа на каждые 12 изделий.



Этикетки для четырехкнопочных выключателей

Для индивидуального нанесения текста или символов на механизм кнопочного выключателя (артикул 6213 91) или механизм многофункционального кнопочного выключателя (артикул 6213 98). Программное обеспечение для нанесения надписей можно заказать отдельно, артикул 6150 22 (см. Механизмы/принадлежности).

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	6182 74	1/100	9		
Полярно белый	6182 19	1/100	9		

Комплект поставки: по 3 листа на каждые 12 изделий.



Механизм порта Seriell

В дизайне System Basis. Порт для подключения диагностирующего или программирующего устройства с портом RS 232 к шине INSTABUS. Со встроенным шинным соединителем, индикацией рабочего состояния и 9-полюсным D-сверхминиатюрным штекером. Прибор соединяется с шиной через соединительный зажим шины и монтируется на опорной плате.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	6815 74	1/30	9	ДП	
Полярно белый	6815 19	1/30	9	ДП	
Рубиновый	6815 06	1/30	9	ДП	не произв.
Антрацит	6815 14	1/30	9	ДП	не произв.
Коричневый	6815 16	1/30	9	ДП	не произв.
Черный	6815 03	1/30	9	ДП	не произв.

Комплект поставки: с опорной платой.



Механизм ИК-приемника

ИК-приемник в дизайне System Basis. Со встроенным шинным соединителем и программируемой индикацией рабочего состояния. Дистанционное управление через пульт Distance, артикулы 5702 22, 5707 22. ИК-приемник можно программировать при помощи программного обеспечения EIB-Tool (ETS) версии 2, однако начиная с версии ETS 3, программирование невозможно.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	6217 74	1/50	9	ДП	не произв.
Полярно белый	6217 19	1/50	9	ДП	не произв.

Комплект поставки: с соединительным зажимом шины и опорной платой.



Механизм для скрытого монтажа ARGUS 180

В дизайне System Basis. Датчик движения для помещений. Со встроенным шинным соединителем, программируемым светодиодным индикатором рабочего состояния и программируемым светодиодным индикатором, который загорается при опознавании движения.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	6216 74	1/50	9	ДП	
Полярно белый	6216 19	1/50	9	ДП	
Рубиновый	6216 06	1/50	9	ДП	не произв.
Антрацит	6216 14	1/50	9	ДП	не произв.
Коричневый	6216 16	1/50	9	ДП	не произв.
Черный	6216 03	1/50	9	ДП	не произв.

Комплект поставки: с соединительным зажимом шины и опорной платой.



Информационный дисплей CM

Прикладной модуль в дизайне System Basis. Для подсоединения к шинному соединителю для CM, артикул 6900 99. С ЖК-дисплеем, макс. 4 x 16 знаков, и акустическим датчиком сигналов. При помощи адаптера, артикул 5170 ..., информационный дисплей CM можно встроить в изделия серии OCTOCOLOR.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	6296 74	1/100	9	ДП	
Полярно белый	6296 19	1/100	9	ДП	



Терморегулятор CM/PI

Прикладной модуль в дизайне System Basis. Для подсоединения к шинному соединителю для CM, артикул 6900 99. Прибор используется для нагрева и охлаждения с плавно регулирующими сервоприводами INSTABUS или для задействования акторов для выключателей.

Программируются следующие функции:

- Тип регулятора: PI-регулятор с двумя/тремя точками с отключаемой интегральной частью
- Выход: двухступенчатый нагрев или двухступенчатое охлаждение постоянный в диапазоне 0...100 % или переключаемый ВКЛ./ВЫКЛ.
- Режим регулятора: - нагрев с одним выходом регулятора
- охлаждение с одним выходом регулятора
- нагрев и охлаждение с общими или отдельными выходами регуляторов.
- Режимы работы: комфорт, Standby, уменьшение температуры ночью, защита от замерзания, сигнал при достижении точки оттаивания
- Управление: - параметрирование изменения заданных значений вращающейся ручкой в диапазоне
- параметрируемая/отключаемая функция клавиши присутствия

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	6248 74	1/50	9	ТП	
Полярно белый	6248 19	1/50	9	ТП	



Терморегулятор CM/PI

Прикладной модуль в дизайне System Basis. Для подсоединения к шинному соединителю для CM, артикул 6900 99. Прибор используется для нагрева и охлаждения с плавно регулируемыми сервоприводами INSTABUS или для задействования акторов для выключателей.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	6222 74	1/50	9	ТП	не произв.
Полярно белый	6222 19	1/50	9	ТП	не произв.



Блок индикации CM

В дизайне System Basis. С помощью 12 светодиодов блок индикации CM указывает на рабочие состояния макс. 12 линий контроля и всей системы (четко или нечетко). К контролируемому входу подключается устройство включения системы для OM, артикул 6632 92, или CM, артикул 6240 40.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	6285 19	1/50	9	ДП	
Коричневый	6285 16	1/50	9	ДП	не произв.

Комплект поставки: с соединительным зажимом шины и опорной платой.

Центральные платы для телекоммуникационной техники



Опорная рама с центральной платой для механизмов согласно DIN 41524

Включает также командные и сигнальные приборы с креплением с одним отверстием Ø 16 мм (например, Lumitas).

Можно открыть второе отверстие.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	2949 94	10/40	1	ДП	



Центральная плата для механизма контрольного выключателя

Для механизма контрольного выключателя, артикул 3190 16.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	3977 74	10/240	1	ТП	
Полярно белый	3977 19	10/240	1	ТП	
Светло-серый	3977 29	5/200	1.2	ТП	
Рубиновый	3977 06	5/200	1.2	ТП	не произв.
Антрацит	3977 14	5/200	1.1	ТП	не произв.
Коричневый	3977 16	5/200	1.1	ТП	не произв.



Центральная плата для вывода кабеля

С опорной рамой и компенсатором натяжения кабеля для винтового и зажимного крепления.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	2981 94	1/50	1	ДП	
Полярно белый	2981 99	1/50	1	ДП	
Светло-серый	2981 29	1/50	1.2	ДП	
Рубиновый	2981 06	1/50	1.2	ДП	не произв.



Центральная плата для командных приборов

Крепление с одним отверстием Ø 22,5 мм.

Например, для изделий Klöckner-Moeller, Lumitas, Square D и т. д.

Без зажимов для винтового крепления.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	3922 74	5/120	1	ДП	
Полярно белый	3922 98	5/120	1	ДП	
Светло-серый	3922 29	5/120	1.1	ДП	не произв.
Рубиновый	3922 06	5/120	1.1	ДП	не произв.
Антрацит	3922 14	5/120	1.1	ДП	не произв.
Коричневый	3922 16	5/120	1.1	ДП	не произв.



Центральная плата для аварийного выключателя

Крепление с одним отверстием с 22,5 мм.

Например, для изделий Klöckner-Moeller, Lumitas, Square D и т. д.

Без зажимов для винтового крепления.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Желтый	3922 03	5/120	1.1	ДП	



Заглушка

Используется в качестве заглушки для реле, многоконтактных реле управления для рольставней, артикулы 5763 99, зуммеров, усилителей мощности, артикулы 5740 99, 5773 99, бинарного входа INSTABUS CM 4x10 и т. д.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	3920 74	5/120	1	ДП	
Полярно белый	3920 19	5/120	1	ДП	
Светло-серый	3920 29	5/120	1.1	ДП	не произв.
Рубиновый	3920 06	5/120	1.1	ДП	не произв.
Антрацит	3920 14	5/120	1.1	ДП	не произв.
Коричневый	3920 16	5/120	1.1	ДП	не произв.
Коричневый	3920 10	5/120	1.1	ДП	не произв.
Черный	3920 03	5/120	1.1	ДП	не произв.



Промежуточное кольцо для комбинированных механизмов согласно DIN 49075

Данное изделие позволяет устанавливать в изделия серии System Basis **любые** стандартные комбинированные механизмы согласно DIN 49075.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	5171 74	5/300	1	ТП	
Полярно белый	5171 19	5/300	1	ТП	



Промежуточное кольцо с откидной крышкой для комбинированных механизмов согласно DIN 49075

Данное изделие позволяет устанавливать в изделия серии System Basis **любые** стандартные комбинированные механизмы согласно DIN 49075.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	5174 74	5/75	1	ТП	
Полярно белый	5174 98	5/75	1	ТП	
Светло-серый	5174 29	5/75	1.2	ТП	
Рубиновый	5174 06	5/75	1.2	ТП	не произв.
Антрацит	5174 14	5/75	1.1	ТП	не произв.
Коричневый	5174 10	5/75	1.1	ТП	не произв.
Черный	5174 22	5/75	1.1	ТП	не произв.

Вставки для телекоммуникационной техники



Наклонная накладка

С полем для надписи.
Для техники для подключения вычислительной техники и средств связи.
Необходимые для этой вставки (указаны ниже) заказываются отдельно (артикул 4613..).

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	4613 24	1/50	1	ДП	
Полярно белый	4613 18	1/50	1	ДП	
Рубиновый	4613 13	1/50	1.1	ДП	не произв.
Антрацит	4613 17	1/50	1.1	ДП	не произв.
Коричневый	4613 15	1/50	1.1	ДП	не произв.
Черный	4613 03	1/50	1.1	ДП	не произв.

Комплект поставки: без вставок.



Сплошная вставка

Универсальное использование в результате механической обработки (сверления, фрезерования и т. д.).

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Черный	4613 88	10/300	1	ТП	



Вставка для 9-полюсного D-сверхминиатюрного штекера

Для двух 9-полюсных D-сверхминиатюрных штекеров, артикул 4650 09.
Можно открыть второе отверстие.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Черный	4613 91	10/300	1	ТП	



Вставка для 15-полюсного D-сверхминиатюрного штекера

Для двух 15-полюсных D-сверхминиатюрных штекеров, артикул 4650 15.
Можно открыть второе отверстие.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Черный	4613 92	10/300	1	ТП	



Вставка для 25-полюсного D-сверхминиатюрного штекера

Для двух 25-полюсных D-сверхминиатюрных штекеров, артикул 4650 25.
Можно открыть второе отверстие.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Черный	4613 93	10/300	1	ТП	



Вставка для штекеров стандарта BNC/TNC

Для двух разъемов стандарта BNC/TNC Ø 12,5 мм, артикул 4650 10, или для разъема стандарта BNC/TNC Ø 9,5 мм. Выравнивающие кольца прилагаются, можно открыть второе отверстие.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Черный	4613 95	10/300	1	ТП	



Вставка для гнезд Twinax

Для двух гнезд Twinax Ø 19 мм.
Можно открыть второе отверстие.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Черный	4613 97	10/300	1	ТП	



Вставка для штекера Modular Jack, кат. 5

Для одного штекера Modular Jack, кат. 5, RJ 45, Merten, артикул 4655 95, или AMP, артикулы 557819-1 и 569013-1.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Черный	4613 99	10/300	1	ТП	



Вставка для штекера Modular Jack

Для двух штекеров Modular Jack, Merten, артикул 4655 16/18/, AMP, артикулы 216000-1, 216005-1, 554546-1, 553983-1, или Thomas & Betts, артикулы 009-6-723F-40/-60/-80.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Черный	4613 98	10/300	1	ТП	



Вставка для аудиоразъема XLR

Для аудиоразъемов XLR с круглым штекером производителей Binder, Cannon, Neutrik и т. п.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Черный	4613 90	10/300	1	ТП	



Вставка для аудио-штекера XLR

Для аудио-штекеров XLR с круглым штекером производителей Binder, Cannon, Neutrik и т. п.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Черный	4613 89	10/300	1	ТП	



Вставка для системы кабельной связи IBM

Для 4-полюсного штекера кабельной связи IBM.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Черный	4613 96	10/300	1	ТП	



Вставка с интегрированным штепсельным разъемом для громкоговорителя High-End

Для разъемов для громкоговорителей с сечением до макс. 10 мм².

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Черный	4613 87	5/150	1	ТП	

Комплект поставки: с двумя штекерами для громкоговорителей. Позолоченные контакты.



Вставка для телекоммуникационного соединителя Thomas & Betts

Для штекеров для передачи данных фирмы Thomas & Betts, а также механизмов системы кабельной связи IBM ACS типа G.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Черный	4613 94	10/300	1	ТП	



Вставка для проводника световых волн ST

Для двух проводников световых волн ST.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Черный	4613 86	10/300	1	ТП	



Вставка для системы кабельной связи IBM ACS типа Mini C

Для двух модулей IBM Advanced Connectivity System (ACS) типа Mini C.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Черный	4613 85	10/300	1	ТП	



Вставка для Duplex SC

Для двух разъемов Duplex SC

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Черный	4613 81	10/300	1	ТП	не произв.


Телекоммуникация



Накладка для телекоммуникационной розетки ADo

Для 4- и 8-полюсных телекоммуникационных розеток ADo, артикулы 4651 04, 4651 08.


Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	2930 74	5/150	1	ДП	
Полярно белый	2930 98	5/150	1	ДП	
Светло-серый	2930 29	5/150	1.1	ДП	не произв.
Рубиновый	2930 06	5/150	1.1	ДП	не произв.
Антрацит	2930 14	5/150	1.1	ДП	не произв.
Коричневый	2930 16	5/150	1.1	ДП	не произв.



Телекоммуникационная розетка ADo 4

Комплектуется с накладкой для телекоммуникационной розетки ADo, артикул 2930 ...

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый/ 4-полюсная	4651 04	10/40	1		



Телекоммуникационная розетка ADo 8

С возможностью кодирования.

Комплектуется с накладкой для телекоммуникационной розетки ADo, артикул 2930 ...

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый/ 8-полюсная	4651 08	10/40	1		

Комплект поставки: к каждой упаковке по 10 шт. прилагается кнопка регулировки для кодирования.



Телекоммуникационная вилка ADo S 4

Для телекоммуникационной розетки ADo 4, артикул 4651 04.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый/ 4-полюсная	4654 04	5/250	1		



Телекоммуникационная вилка ADo S 8

Для телекоммуникационной розетки ADo 8, артикул 4651 08.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый/8-полюсная	4654 08	5/250	1		



Центральная плата для вывода кабеля для телекоммуникационной розетки VDo 4

Для телекоммуникационной розетки VDo 4, артикул 4653 04, или обычного вывода кабеля до макс. Ø 10 мм.

С компенсатором натяжения кабеля.

Без зажимов для винтового крепления.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	3925 74	5/90	1	ДП	
Полярно белый	3925 19	5/90	1	ДП	
Светло-серый	3925 29	5/90	1.1	ДП	не произв.
Рубиновый	3925 06	5/90	1.1	ДП	не произв.
Антрацит	3925 14	5/90	1.1	ДП	не произв.
Коричневый	3925 10	5/90	1.1	ДП	не произв.
Черный	3925 03	5/90	1.1	ДП	не произв.

Комплект поставки: с крепежными винтами для телекоммуникационной розетки VDo 4.



Телекоммуникационная розетка VDo 4

Для центральной платы для вывода кабеля, артикулы 3925 ..., 3927 ..., 2955 ...

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
4-полюсная	4653 04	10/40	1		



Накладка для телекоммуникационной розетки TAE

Для телекоммуникационных розеток TAE или TDO, артикулы 4652 ..., 4659 ..., или розетки для передачи данных EAD.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	2928 74	5/150	1	ТП	
Полярно белый	2928 19	5/150	1	ТП	
Светло-серый	2928 29	5/150	1.1	ТП	не произв.
Рубиновый	2928 06	5/150	1.1	ТП	не произв.
Антрацит	2928 14	5/150	1.1	ТП	не произв.
Коричневый	2928 16	5/150	1.1	ТП	не произв.
Черный	2928 03	5/150	1.1	ТП	не произв.




Телекоммуникационная розетка TAE, одинарная

Для немецкого рынка.

Комплектуется с накладкой, артикулы 2928 ..., 2978 ..., 2938 ..., 2979 ..., или промежуточным кольцом, артикулы 5171 ..., 5160 ..., 5181 ..., или промежуточным кольцом с откидной крышкой для телекоммуникационных розеток, артикулы 5174 ..., 5182 ...

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый/6 F	4652 06	10/40	1	ТП	
Бежевый/6 N	4652 16	10/40	1	ТП	не произв.




Телекоммуникационная розетка TAE, тройная

Для немецкого рынка.

Комплектуется с накладкой, артикулы 2928 .., 2978 .., 2938 .., 2979 .., или промежуточным кольцом, артикулы 5171 .., 5160 .., 5181 .., или промежуточным кольцом с откидной крышкой для телекоммуникационных розеток, артикулы 5174 .., 5182 ...

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый/ 2x6/6 NF/F	4652 26	10/40	1	ТП	
Бежевый/ 3x6 NFN	4652 36	10/40	1	ТП	



Телекоммуникационная розетка TDO 3x10

Для австрийского рынка. Можно заказать только через фирму Merten, г. Вена.

Комплектуется с накладкой, артикулы 2928 .., 2978 .., 2938 .., 2979 .., или промежуточным кольцом, артикулы 5171 .., 5160 .., 5181 .., или промежуточным кольцом с откидной крышкой для телекоммуникационных розеток, артикулы 5174 .., 5182 ...

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	4659 30	5	1	ТП	



Центральная плата для механизма штекера RJ 11/RJ 45, 1 пост

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	2922 19	5/150	1	ТП	



Центральная плата для механизма штекера RJ 11/RJ 45, 2 поста

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	2919 19	5/150	1	ТП	



Комбинированная розетка UAE/TAE

Для подключения телефона и аналогового или цифрового оконечного прибора через 8-полюсное гнездо UAE.

Комплектуется с накладкой, артикулы 2928 .., 2978 .., 2938 .., 2979 .., или промежуточным кольцом, артикулы 5171 .., 5160 .., 5181 .., или промежуточным кольцом с откидной крышкой для телекоммуникационных розеток, артикулы 5174 .., 5182 ...
С винтовыми зажимами.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый/8(6)- 6F+N	4657 07	10/80	1	ТП	



Накладка для механизмов розеток UAE

Для механизма розетки UAE 8/8, артикул 4657 01, механизма розетки UAE 8/8 кат. 5, артикул 4657 03, и механизма розетки UAE 2x8, артикул 4657 02 или механизмов розетки UAE фирмы Rutenbeck.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	2927 74	10/120	1	ТП	
Полярно белый	2927 19	10/120	1	ТП	
Рубиновый	2927 06	10/120	1.1	ТП	не произв.
Антрацит	2927 14	10/120	1.1	ТП	не произв.
Коричневый	2927 10	10/120	1.1	ТП	не произв.
Черный	2927 03	10/120	1.1	ТП	не произв.



Механизм розетки UAE 8/8

Для подключения аналоговых или цифровых оконечных приборов через два 8-полюсных гнезда UAE.

Комбинируется с накладкой, артикулы 2927 .. или 2920 .., 2980 ...

С винтовыми зажимами.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	4657 01	10/40	1	ТП	



Механизм розетки UAE 2x8

Для подключения аналоговых или цифровых оконечных приборов через два параллельно подключенных 8-полюсных гнезда UAE при шинном кабельном соединении.

Комбинируется с накладкой, артикулы 2927 .. или 2920 .., 2980 ... С винтовыми зажимами.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	4657 02	10/40	1	ТП	



Механизм розетки UAE 8/8, кат. 5

Для подключения аналоговых или цифровых оконечных приборов через два 8-полюсных гнезда UAE.

Комбинируется с накладкой, артикулы 2927 .. или 2920 .., 2980 ...

Подключение через зажимы LSA.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	4657 03	1/50	1	ТП	



Механизм розетки UAE 8/8, кат. 6

Для подключения аналоговых или цифровых оконечных приборов через два 8-полюсных гнезда UAE.

Комбинируется с накладкой, артикулы 2927 .. или 2920 .., 2926 .., 2980 ...

Подключение через зажимы LSA.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	4657 06	10/40	1	ТП	

Информационная техника



Заглушка для специального исполнения "телекоммуникация/электронная обработка данных"

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	4600 74	10/240	1	ТП	
Полярно белый	4600 19	10/240	1	ТП	



Накладка для 9-полюсного D-сверхминиатюрного штекера

Для 9-полюсных D-сверхминиатюрных штекеров, артикул 4650 09.

Без зажимов для винтового крепления.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	4601 74	5/150	1	ТП	
Полярно белый	4601 19	5/150	1	ТП	
Светло-серый	4601 29	5/150	1.1	ТП	не произв.
Рубиновый	4601 06	5/150	1.1	ТП	не произв.
Антрацит	4601 14	5/150	1.1	ТП	не произв.
Коричневый	4601 16	5/150	1.1	ТП	не произв.



D-сверхминиатюрный штепсельный разъем, 9-полюсный

Подсоединение: соединительная запаиваемая гильза, макс. 0,6 мм².

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
9-полюсный	4650 09	5/500	1		



Накладка для 15-полюсного D-сверхминиатюрного штекера

Для 15-полюсных D-сверхминиатюрных штекеров, артикул 4650 15.

Без зажимов для винтового крепления.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	4602 74	5/150	1	ТП	
Полярно белый	4602 19	5/150	1	ТП	
Светло-серый	4602 29	5/150	1.1	ТП	не произв.
Рубиновый	4602 06	5/150	1.1	ТП	не произв.
Антрацит	4602 14	5/150	1.1	ТП	не произв.
Коричневый	4602 16	5/150	1.1	ТП	не произв.



D-сверхминиатюрный штепсельный разъем, 15-полюсный

Подсоединение: соединительная запаиваемая гильза, макс. 0,6 мм².

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
15-полюсный	4650 15	5/500	1		



Накладка для 25-полюсного D-сверхминиатюрного штекера

Для 25-полюсных D-сверхминиатюрных штекеров, артикул 4650 25.

Без зажимов для винтового крепления.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	4603 74	5/150	1	ТП	
Полярно белый	4603 19	5/150	1	ТП	
Светло-серый	4603 29	5/150	1.1	ТП	не произв.
Рубиновый	4603 06	5/150	1.1	ТП	не произв.
Антрацит	4603 14	5/150	1.1	ТП	не произв.
Коричневый	4603 16	5/150	1.1	ТП	не произв.



Накладка для двух 25-полюсных D-сверхминиатюрных штекеров

Для двух 25-полюсных D-сверхминиатюрных штекеров, артикул 4650 25.

Без зажимов для винтового крепления.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	4604 74	5/150	1	ТП	
Полярно белый	4604 19	5/150	1	ТП	
Светло-серый	4604 29	5/150	1.1	ТП	не произв.
Рубиновый	4604 06	5/150	1.1	ТП	не произв.
Антрацит	4604 14	5/150	1.1	ТП	не произв.
Коричневый	4604 16	5/150	1.1	ТП	не произв.



D-сверхминиатюрный штепсельный разъем, 25-полюсный

Подсоединение: соединительная запаиваемая гильза, макс. 0,6 мм².

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
25-полюсный	4650 25	5/500	1		



Накладка для штекеров стандарта BNC/TNC

Для специального штекера BNC, артикул 4650 10, Ø 12,5 мм.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	4605 74	10/40	1	ДП	
Полярно белый	4605 19	10/40	1	ДП	
Светло-серый	4605 29	10/40	1.1	ДП	не произв.
Рубиновый	4605 06	10/40	1.1	ДП	не произв.
Антрацит	4605 14	10/40	1.1	ДП	не произв.
Коричневый	4605 16	10/40	1.1	ДП	не произв.

Комплект поставки: с 4 выравнивающими кольцами для штекеров Ø 9,5 мм.



Специальный штекер BNC Ø 12,5 мм

Присоединение опрессовкой до Ø 6 мм.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
	4650 10	5/500	1		



Накладка для гнезда Twinax

Для гнезда Twinax Ø 19 мм.

Без зажимов для винтового крепления.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	4607 74	5/150	1	ТП	
Полярно белый	4607 19	5/150	1	ТП	
Светло-серый	4607 29	5/150	1.1	ТП	не произв.
Рубиновый	4607 06	5/150	1.1	ТП	не произв.
Антрацит	4607 14	5/150	1.1	ТП	не произв.
Коричневый	4607 16	5/150	1.1	ТП	не произв.



Накладка для систем кабельной связи IBM

С полем для надписи.

Без зажимов для винтового крепления.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	4610 74	5/120	1	ТП	
Полярно белый	4610 19	5/120	1	ТП	
Светло-серый	4610 29	5/120	1.2	ТП	
Рубиновый	4610 06	5/120	1.2	ТП	не произв.
Антрацит	4610 14	5/120	1.1	ТП	не произв.
Коричневый	4610 16	5/120	1.1	ТП	не произв.

Комплект поставки: с вкладышами для надписей.



Комбинированная розетка UAE/TAЕ

Для подключения телефона и аналогового или цифрового оконечного прибора через 8-полюсное гнездо UAE.

Комплектуется с накладкой, артикулы 2928 .., 2978 .., 2938 .., 2979 .., или промежуточным кольцом, артикулы 5171 .., 5160 .., 5181 .., или промежуточным кольцом с откидной крышкой для телекоммуникационных розеток, артикулы 5174 .., 5182 ...
С винтовыми зажимами.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый/8(6)-6F+N	4657 07	10/80	1	ТП	



Накладка для механизмов розеток UAE

Для механизма розетки UAE 8/8, артикул 4657 01, механизма розетки UAE 8/8 кат. 5, артикул 4657 03, и механизма розетки UAE 2x8, артикул 4657 02 или механизмов розетки UAE фирмы Rutenbeck.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	2927 74	10/120	1	ТП	
Полярно белый	2927 19	10/120	1	ТП	
Рубиновый	2927 06	10/120	1.1	ТП	не произв.
Антрацит	2927 14	10/120	1.1	ТП	не произв.
Коричневый	2927 10	10/120	1.1	ТП	не произв.
Черный	2927 03	10/120	1.1	ТП	не произв.



Механизм розетки UAE 8/8

Для подключения аналоговых или цифровых оконечных приборов через два 8-полюсных гнезда UAE. Комбинируется с накладкой, артикулы 2927 .. или 2920 ..., 2980 ...
С винтовыми зажимами.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	4657 01	10/40	1	ТП	



Механизм розетки UAE 2x8

Для подключения аналоговых или цифровых оконечных приборов через два параллельно подключенных 8-полюсных гнезда UAE при шинном кабельном соединении.
Комбинируется с накладкой, артикулы 2927 .. или 2920 ..., 2980 ... С винтовыми зажимами.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	4657 02	10/40	1	ТП	



Механизм розетки UAE 8/8, кат. 5

Для подключения аналоговых или цифровых оконечных приборов через два 8-полюсных гнезда UAE. Комбинируется с накладкой, артикулы 2927 .. или 2920 ..., 2980 ...
Подключение через зажимы LSA.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	4657 03	1/50	1	ТП	



Механизм розетки UAE 8/8, кат. 6

Для подключения аналоговых или цифровых оконечных приборов через два 8-полюсных гнезда UAE. Комбинируется с накладкой, артикулы 2927 .. или 2920 ..., 2926 ..., 2980 ...
Подключение через зажимы LSA.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	4657 06	10/40	1	ТП	



Накладка для штекера Modular Jack

Для двух штекеров Modular Jack Merten, артикул 4655 16 и артикул 4655 18, или AMP, артикулы 216000-1/216005-1/554546-1/553983-1, или Thomas+Betts, артикулы 009-6-723F-40/-60/-80.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	2929 74	5/150	1	ТП	
Полярно белый	2929 19	5/150	1	ТП	
Светло-серый	2929 29	5/150	1.1	ТП	не произв.
Рубиновый	2929 06	5/150	1.1	ТП	не произв.
Антрацит	2929 14	5/150	1.1	ТП	не произв.
Коричневый	2929 16	5/150	1.1	ТП	не произв.
Черный	2929 03	5/150	1.1	ТП	не произв.


Комплект поставки: с заглушкой для отверстия.



Накладка для штекера Modular Jack с запорной задвижкой

С полем для надписи и запорной задвижкой.
Комбинируется с опорной платой, артикул 4615 ...

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	4615 24	5/200	1	ТП	
Полярно белый	4615 18	5/200	1	ТП	
Рубиновый	4615 13	5/200	1.2	ТП	не произв.
Коричневый	4615 10	5/200	1.1	ТП	не произв.
Черный	4615 03	5/200	1.1	ТП	не произв.



Опорные платы для штекера Modular Jack

Артикул 4615 90 для изделий Merten, артикулы 4655 16 и 4655 18
Артикул 4615 93 для изделий Merten, артикул 4655 95

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Красный	4615 90	4/240	1		
Прозрачный	4615 91	4/240	1		
Черный	4615 92	4/240	1		
Желтый	4615 93	4/240	1		
Зеленый	4615 94	4/240	1		



Штекер Modular Jack, кат. 3

WE Western Technik.

Подходит к изделиям Merten, артикулы 2929 ..., 4613 98 и 4615 90.

Согласно стандарту US FCC 86, кат. 3.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Черный/6-полюсный RJ 11/кат. 3	4655 16	5/250	1		
Черный/8-полюсный RJ 45/кат. 3	4655 18	5/250	1		



Штекер Modular Jack, кат. 5

WE Western Technik.

Подходит к изделиям Merten, артикулы 4613 99 и 4615 93.

Согласно стандарту US FCC 86, кат. 5.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Черный/8-полюсный RJ 45/кат. 5	4655 95	5/250	1		



Накладка для AMP-ACO

Для механизма телекоммуникационной системы AMP, артикул 829 581-1.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	4614 24	5/225	1	ДП	
Полярно белый	4614 18	5/225	1	ДП	

ТВ / аудио



Механизм розетки для громкоговорителя

С двумя отдельными гнездами для громкоговорителя согласно DIN 41529.

Можно открыть второе отверстие.

Для винтового подсоединения проводов сечением до 2,5 мм².

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	2949 74	10/40	1	ДП	
Полярно белый	2949 19	10/40	1	ДП	
Светло-серый	2949 29	10/40	1.1	ДП	не произв.
Рубиновый	2949 06	10/40	1.1	ДП	не произв.
Антрацит	2949 14	10/40	1.1	ДП	не произв.
Коричневый	2949 10	10/40	1.1	ДП	не произв.
Черный	2949 03	10/40	1.1	ДП	не произв.



Накладка для антенных розеток

Для изделий фирм AEG, Astro, Bosch, Fuba, Hirschmann, Kathrein, Philips, Polytron, Siemens, Wisi, Zehnder и т. д. Комбинируется с антенными розетками, артикулы 4660 98, 4660 99, 4660 97.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	2948 74	5/150	1	ДП	
Полярно белый	2948 19	5/150	1	ДП	
Светло-серый	2948 29	5/150	1.1	ДП	не произв.
Рубиновый	2948 06	5/150	1.1	ДП	не произв.
Антрацит	2948 14	5/150	1.1	ДП	не произв.
Коричневый	2948 10	5/150	1.1	ДП	не произв.
Черный	2948 03	5/150	1.1	ДП	не произв.



Широкополосная/спутниковая антенная проходная розетка, двойная

DIN EN 50083-1/A1, DIN EN 80083-2/A1.

Комбинируется с накладкой для антенных розеток, артикулы 2948 .., 2941 .., 2943 .., 2975 ..

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
	4660 98	10/40	1		



Широкополосная/спутниковая антенная оконечная розетка, двойная

DIN EN 50083-1/A1, DIN EN 80083-2/A1.

Комбинируется с накладкой для антенных розеток, артикулы 2948 .., 2941 .., 2943 .., 2975 ..

Напряжение

постоянного тока: макс. 24 В/400 мА

Сигнал: 22 кГц и DiSEqC

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
	4660 99	10/40	1		



Спутниковая антенная розетка, тройная

DIN EN 50083-1/A1, DIN EN 80083-2/A1.

Комбинируется с накладкой для антенных розеток, артикулы 2948 .., 2941 .., 2943 .., 2975 ..

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
	4660 97	10/40	1		



Накладка для 4-полюсных антенных розеток Hirschmann

Накладка комплектуется с 4-полюсной антенной розеткой, артикул GEVU 15S или EVU 02F фирмы Hirschmann.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	4647 74	10/240	1	ТП	
Полярно белый	4647 19	10/240	1	ТП	
Рубиновый	4647 06	10/240	1.1	ТП	не произв.
Антрацит	4647 14	10/240	1.1	ТП	не произв.
Коричневый	4647 10	10/240	1.1	ТП	не произв.
Черный	4647 03	10/240	1.1	ТП	не произв.



Накладка для 4-полюсных антенных розеток Ankaro

Накладка комплектуется с 4-полюсной антенной розеткой, артикул SAT 400 EAS DC, фирмы Ankaro. Подходит также для антенной розетки типа GUT 400 фирмы Astro.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	4648 74	10/240	1	ТП	
Полярно белый	4648 19	10/240	1	ТП	
Рубиновый	4648 06	10/240	1.1	ТП	не произв.
Антрацит	4648 14	10/240	1.1	ТП	не произв.
Коричневый	4648 10	10/240	1.1	ТП	не произв.
Черный	4648 03	10/240	1.1	ТП	не произв.



Накладка для штекеров стандарта BNC/TNC

Для специального штекера BNC, артикул 4650 10, Ø 12,5 мм.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	4605 74	10/40	1	ДП	
Полярно белый	4605 19	10/40	1	ДП	
Светло-серый	4605 29	10/40	1.1	ДП	не произв.
Рубиновый	4605 06	10/40	1.1	ДП	не произв.
Антрацит	4605 14	10/40	1.1	ДП	не произв.
Коричневый	4605 16	10/40	1.1	ДП	не произв.

Комплект поставки: с 4 выравнивающими кольцами для штекеров Ø 9,5 мм.



Специальный штекер BNC Ø 12,5 мм

Присоединение опрессовкой до Ø 6 мм.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
	4650 10	5/500	1		



Накладка для аудиоразъема XLR

Для аудиоразъемов XLR с круглым штекером производителей Binder, Cannon, Neutrik и т. п.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	4608 74	5/150	1	ТП	
Полярно белый	4608 19	5/150	1	ТП	
Светло-серый	4608 29	5/150	1.1	ТП	не произв.
Рубиновый	4608 06	5/150	1.1	ТП	не произв.
Антрацит	4608 14	5/150	1.1	ТП	не произв.
Коричневый	4608 16	5/150	1.1	ТП	не произв.



Накладка для аудио-штекера XLR

Для аудио-штекеров XLR с круглым штекером производителей Binder, Cannon, Neutrik и т. п.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	4609 74	5/150	1	ТП	
Полярно белый	4609 19	5/150	1	ТП	
Светло-серый	4609 29	5/150	1.1	ТП	не произв.
Рубиновый	4609 06	5/150	1.1	ТП	не произв.
Антрацит	4609 14	5/150	1.1	ТП	не произв.
Коричневый	4609 16	5/150	1.1	ТП	не произв.



Накладка для стандартного круглого штекера

Для гнезд или 3-полюсных - 12-полюсных штекеров, Ø 30 мм.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	4611 74	5/150	1	ДП	
Полярно белый	4611 19	5/150	1	ДП	
Светло-серый	4611 29	5/150	1.1	ДП	не произв.
Рубиновый	4611 06	5/150	1.1	ДП	не произв.
Антрацит	4611 14	5/150	1.1	ДП	не произв.
Коричневый	4611 16	5/150	1.1	ДП	не произв.

Комплект поставки: с двумя крепежными винтами для фиксации штекера.



Накладка для гнезда EURO-AV

Гнездо SCART согласно DIN-EN 50049.

Для подключения к телевизору периферийных приборов, например, видеомагнитофонов, телеигр, приборов "видеотекст", видеокамер, домашних компьютеров и т. д.

Контакты с соединительными запаиваемыми гильзами.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	4612 74	5/120	1	ТП	
Полярно белый	4612 19	5/120	1	ТП	
Светло-серый	4612 29	5/120	1.2	ТП	
Рубиновый	4612 06	5/120	1.2	ТП	не произв.
Антрацит	4612 14	5/120	1.1	ТП	не произв.
Коричневый	4612 16	5/120	1.1	ТП	не произв.

Комплект поставки: с гнездом и опорной платой для винтового крепления.

Системы оптического и акустического вызова

- Накладки для механизмов систем оптического и акустического вызова "clino opt / clino phon, clino opt 99" фирмы Askermann в дизайне "clino opt 90" для клиник, домов престарелых и домов инвалидов.
- При помощи адаптера, артикул 5170 94/99, накладки любых типов для систем оптического и акустического вызова можно встроить в изделия серии OctoColor, а с помощью адаптера, артикул 5180 44/19, - в изделия серии System Design.



Накладка для изделий фирмы Askermann типа 71197 A

Для пустого блока.

Универсальное использование в результате механической обработки (сверления, фрезерования и т. д.).

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	4417 74	10/240	1	ТП	не произв.
Полярно белый	4417 19	10/240	1	ТП	не произв.



Накладка для изделий фирмы Askermann типа 73020 A / 73640 C

Для кнопок вызова с лампой подтверждения или кнопкой отключения.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	4410 74	10/240	1	ТП	не произв.
Полярно белый	4410 19	10/240	1	ТП	не произв.



Накладка для изделий фирмы Askermann типа 73020 B / 73021 B

Подходит к кнопкам вызова с лампой подтверждения и дополнительным 7-полюсным контактом.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	4411 74	10/240	1	ТП	не произв.
Полярно белый	4411 19	10/240	1	ТП	не произв.



Накладка для изделий фирмы Askermann типа 70006 A

Для пневматических кнопок вызова.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	4424 74	10/240	1	ТП	не произв.
Полярно белый	4424 19	10/240	1	ТП	не произв.



Накладка для изделий фирмы Askermann типа 73120 A

Для устройства радиовызова (переключателя выбора программы).


Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	4420 74	10/240	1	ТП	не произв.
Полярно белый	4420 19	10/240	1	ТП	не произв.



Накладка для изделий фирмы Askermann типа 73120 H

Для регулятора громкости с акустической мини-системой или вставными наушниками.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	4421 74	10/240	1	ТП	не произв.
Полярно белый	4421 19	10/240	1	ТП	не произв.



Накладка для изделий фирмы Askermann типа 73640 B / 73640 E

Для кнопки вызова и отключения или лампы подтверждения или напоминания.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	4412 74	10/240	1	ТП	не произв.
Полярно белый	4412 19	10/240	1	ТП	не произв.



Накладка для изделий фирмы Askermann типа 73640 B

Для блока для комнаты персонала.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	4415 74	10/240	1	ТП	не произв.
Полярно белый	4415 19	10/240	1	ТП	не произв.



Накладка для изделий фирмы Ackermann типа 71049 А

С микрофоном.

Для блока подключения с микрофоном и громкоговорителем.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	4418 74	1/100	1	ТП	не произв.
Полярно белый	4418 19	1/100	1	ТП	не произв.



Накладка для изделий фирмы Ackermann типа 73020 С

Для 7-контактного разъема.

Подходит для кнопочных выключателей с подсветкой, многоконтактных кнопочных выключателей и акустических реле контроля.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	4413 74	10/240	1	ТП	не произв.
Полярно белый	4413 19	10/240	1	ТП	не произв.



Накладка для изделий фирмы Ackermann типа 73020 С для информационного прибора

Для 7-контактного разъема.

Подходит для переносного информационного прибора.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	4414 74	10/240	1	ТП	не произв.
Полярно белый	4414 19	10/240	1	ТП	не произв.

Системы оптического и акустического вызова

- Накладки для механизмов систем оптического и акустического вызова "clino opt / clino phon, clino opt 99" и "clino com 21" фирмы Ackermann в дизайне "clino opt 99" для клиник, домов престарелых и домов инвалидов Вы найдете в разделе "System Design".

Приборы фирмы Ackermann

- Приведенные ниже приборы Ackermann заказываются непосредственно в фирме Ackermann.
- С помощью промежуточного кольца для комбинированных механизмов, артикул 5171 74/19, данные приборы можно встроить в изделия серии System Basis, с помощью адаптера, артикул 5170 94/99, - в изделия серии OctoColor, а с помощью адаптера, артикул 5180 44/19, - в изделия серии System Design.



Громкоговоритель с накладкой
Ackermann, номер заказа 71008 С.



16-контактный разъем с накладкой
Ackermann, номер заказа 18785 С.



24-контактный разъем с накладкой
Ackermann, номер заказа 18850 D.

Экспортные исполнения

- При помощи адаптера, артикул 5170 94/99, механизмы розеток любого типа можно встроить в изделия серии OctoColor, а с помощью адаптера, артикул 5180 44/19, - в изделия серии System Design.



Механизм розетки с защитным контактным штифтом и защитой от детей

16 А, 250 В

CEE 7, стандарт V.

Повышенная защита от прикосновения согласно VDE 0620, часть 1.

С винтовыми зажимами.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	2846 74	10/40	1	ТП	
Полярно белый	2846 19	10/40	1	ТП	
Светло-серый	2846 29	10/40	1.1	ТП	не произв.
Рубиновый	2846 06	10/40	1.1	ТП	не произв.
Антрацит	2846 14	10/40	1.1	ТП	не произв.
Коричневый	2846 16	10/40	1.1	ТП	не произв.
Черный	2846 03	10/40	1.1	ТП	не произв.



Механизм розетки без защитного контакта
16 А, 250 В
CEE 7, стандарт I.
С винтовыми зажимами.
Без зажимов для винтового крепления.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	2140 84	10/40	1	ДП	
Полярно белый	2140 49	10/40	1	ДП	
Светло-серый	2140 32	10/40	1.1	ДП	не произв.
Рубиновый	2140 37	10/40	1.1	ДП	не произв.
Антрацит	2140 38	10/40	1.1	ДП	не произв.
Коричневый	2140 36	10/40	1.1	ДП	не произв.



Механизм розетки британского стандарта
2-полюсная + E, 13 А, АС 250 В, с возможностью отключения
С контрольной лампой и защитой от детей согласно BS 1363, подходит для монтажной коробки 60 мм.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	2025 74	2/60	1	ДП	
Полярно белый	2025 19	2/60	1	ДП	
Антрацит	2025 14	2/60	1.1	ДП	не произв.
Коричневый	2025 16	2/60	1.1	ДП	не произв.



Механизм розетки США, 15 А
2-полюсная + E, 15 А, 125 В

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	2004 74	10/40	1	ДП	

Срок поставки: по запросу.



Механизм розетки США, 20 А
2-полюсная + E, 20 А, 125 В

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	2006 74	10/40	1	ДП	

Срок поставки: по запросу.



Механизм двойной розетки США, 15 А
2-полюсная + E, 15 А, 125 В

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	2014 74	6/48	1	ДП	

Комплект поставки: прибор в комплекте.

Срок поставки: по запросу.



Механизм двойной розетки США, 20 А
2-полюсная + E, 20 А, 125 В

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	2016 74	6/48	1	ДП	

Комплект поставки: прибор в комплекте.

Срок поставки: по запросу.

Принадлежности



Символы, овальные

Для клавишей клавишных выключателей и выключателей без самовозврата с окошками для символов.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый/ "нейтрально"	3955 30	100/4000	1		
Бежевый/"свет"	3956 30	100/4000	1		
Бежевый/"дверь"	3957 30	100/4000	1		
Бежевый/"звонок"	3958 30	100/4000	1		
Прозрачный/ "нейтрально"	3955 68	100/4000	1		
Прозрачный/"свет"	3956 68	100/4000	1		
Прозрачный/ "дверь"	3957 68	100/4000	1		
Прозрачный/ "звонок"	3958 68	100/4000	1		
Красный					
Прозрачный/ "нейтрально"	3959 30	100/4000	1		



Адаптер

Для установки приборов серии System Basis в приборы серии System Design.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	5180 44	10/300	1	ТП	
Полярно белый	5180 19	10/300	1	ТП	
Ванильный	5180 82	10/300	1.2	ТП	
Ярко-желтый	5180 71	10/300	1.2	ТП	не произв.
Фисташковый	5180 85	10/300	1.2	ТП	не произв.
Светло-голубой	5180 88	10/300	1.2	ТП	
Абрикосовый	5180 73	10/300	1.2	ТП	не произв.
Светло-серый	5180 29	10/300	1.2	ТП	
Рубиновый	5180 06	10/300	1.2	ТП	не произв.
Темно-зеленый	5180 76	10/300	1.2	ТП	не произв.
Темно-синий	5180 78	10/300	1.2	ТП	
Темно-коричневый	5180 15	10/300	1.2	ТП	
Черно-серый	5180 69	10/300	1.2	ТП	
Цвет алюминия	5180 60	10/300	1.2	МЛ	
Стальной	5180 46	10/300	1.2	МЛ	



Адаптер

Для установки приборов серии System Basis в приборы серии OctoColor.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	5170 94	10/300	1	ТП	
Полярно белый	5170 99	10/300	1	ТП	
Синий	5170 79	10/300	1.2	ТП	не произв.
Темно-серый	5170 72	10/300	1.2	ТП	не произв.
Рубиновый	5170 06	10/300	1.2	ТП	не произв.
Антрацит	5170 98	10/300	1.2	ТП	не произв.
Коричневый	5170 96	10/300	1.2	ТП	не произв.
Черный	5170 22	10/300	1.2	ТП	не произв.
Бронзовый металл	5170 42	10/300	1.2	МЛ	
Титановый	5170 05	10/300	1.2	МЛ	



Защитная крышка с прокладкой

С защитой от раскола.

Благодаря защитной крышке розетки серии System Basis, антенные розетки и розетки для громкоговорителей можно устанавливать снаружи и во влажных помещениях. Не комбинируется.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	5172 74	10/80	2.1	ТП	
Полярно белый	5172 19	10/80	2.1	ТП	
Темно-коричневый	5172 15	10/80	2.1	ТП	

Механизмы для серии M1 Вы найдете в разделе "System Basis". Мы рекомендуем механизмы бежевого, полярно белого, рубинового, черного и коричневого цветов.

- Примечания к материалам:
- ТП: прочный термопласт.
- ДП: высокоустойчивый к царапинам дуропласт.
- Изделия с пометкой "не произв." можно приобрести до конца 2003 года.

Рамки

- Подходят также для монтажа в кабель-каналы.



Рамка M1, 1 пост

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	3971 24	10/220	1	ДП	
Полярно белый	3971 18	10/220	1	ДП	
Рубиновый	3971 13	2/180	1.1	ДП	не произв.
Черный	3971 03	2/180	1.1	ДП	не произв.
Коричневый	3971 10	2/180	1.1	ДП	не произв.

Рамка M1, 2 поста

Для вертикального и горизонтального монтажа.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	3972 24	10/120	1	ДП	
Полярно белый	3972 18	10/120	1	ДП	
Рубиновый	3972 13	2/100	1.1	ДП	не произв.
Черный	3972 03	2/100	1.1	ДП	не произв.
Коричневый	3972 10	2/100	1.1	ДП	не произв.

Рамка M1, 3 поста

Для вертикального и горизонтального монтажа.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	3973 24	10/80	1	ДП	
Полярно белый	3973 18	10/80	1	ДП	
Рубиновый	3973 13	2/68	1.1	ДП	не произв.
Черный	3973 03	2/68	1.1	ДП	не произв.
Коричневый	3973 10	2/68	1.1	ДП	не произв.

Рамка M1, 4 поста

Для вертикального и горизонтального монтажа.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	3974 24	10/60	1	ДП	
Полярно белый	3974 18	10/60	1	ДП	
Рубиновый	3974 13	2/44	1.1	ДП	не произв.
Черный	3974 03	2/44	1.1	ДП	не произв.
Коричневый	3974 10	2/44	1.1	ДП	не произв.

Рамка M1, 5 постов

Для вертикального и горизонтального монтажа.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	3975 24	1/38	1	ДП	
Полярно белый	3975 18	1/38	1	ДП	
Рубиновый	3975 13	1/38	1.1	ДП	не произв.
Черный	3975 03	1/38	1.1	ДП	не произв.
Коричневый	3975 10	1/38	1.1	ДП	не произв.



Промежуточная плата для клавишей

Для дополнительного, невидимого винтового крепления всех типов рамок серии M1.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	3979 98	10/180	1	ТП	

Комплект поставки: с 2 крепежными винтами.

Рамки с полями для надписей

- Подходят также для монтажа в кабель-каналы.



Рамка M1 с полем для надписи, 1 пост

Надписи наносятся на полоски для надписей, артикул 3971 00.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	3971 98	10/180	1	ДП	
Полярно белый	3971 99	10/180	1	ДП	

Комплект поставки: по 2 самоклеющиеся полоски и 2 самоклеющихся поля для надписей на рамку.

Рамка M1 с полем для надписи, 2 поста

Надписи наносятся на полоски для надписей, артикул 3971 00.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый, верт. монтаж	3972 96	10/100	1	ДП	
Полярно белый, верт. монтаж	3972 97	10/100	1	ДП	
Бежевый, гориз. монтаж	3972 98	10/100	1	ДП	
Полярно белый, гориз. монтаж	3972 99	10/100	1	ДП	

Комплект поставки: по 4 самоклеющиеся полоски и 4 самоклеющихся поля для надписей на рамку.

Рамка M1 с полем для надписи, 3 поста

Надписи наносятся на полоски для надписей, артикул 3971 00.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый, верт. монтаж	3973 96	10/60	1	ДП	
Полярно белый, верт. монтаж	3973 97	10/60	1	ДП	
Бежевый, гориз. монтаж	3973 98	10/60	1	ДП	
Полярно белый, гориз. монтаж	3973 99	10/60	1	ДП	

Комплект поставки: по 6 самоклеющихся полосок и 6 самоклеющихся полей для надписей на рамку.



Полоски для надписей для рамок M1 с полями для надписей

Для индивидуального нанесения надписей на рамки M1 с полями для надписей. Программное обеспечение для нанесения надписей можно заказать отдельно, артикул 6150 22 (см. Механизмы/принадлежности).

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	3971 00	1/100	1		

Комплект поставки: 1 лист для 36 полей для надписей.



Промежуточная плата для клавишей

Для дополнительного, невидимого винтового крепления всех типов рамок серии M1.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	3979 98	10/180	1	ТП	

Комплект поставки: с 2 крепежными винтами.

Корпуса для открытого монтажа

- **Исполнение: термопласт.**
- Комплект поставки (для всех типов корпусов):
- винты для крепления прибора, ввод для электропровода и канала (15 мм). Подходящие миниканалы (15 x 15 мм) поставляют производители кабель-каналов.



Корпус для открытого монтажа, 1 пост

С закрытым основанием и 2 входами для электропроводки, закрываемыми глухими задвижками. Монтируется на любой строительный материал.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	5121 44	1/40	1.5	ТП	
Полярно белый	5121 19	1/40	1.5	ТП	
Рубиновый	5121 06	1/40	1.5	ТП	не произв.
Черный	5121 22	1/40	1.5	ТП	не произв.
Коричневый	5121 16	1/40	1.5	ТП	не произв.

Корпус для открытого монтажа, 2 поста

С закрытым основанием и направляющими пазами для перегородок. 4 входа для электропроводки, закрываемые глухими задвижками. Монтируется на любой строительный материал.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	5122 44	1/20	1.5	ТП	
Полярно белый	5122 19	1/20	1.5	ТП	
Рубиновый	5122 06	1/20	1.5	ТП	не произв.
Черный	5122 22	1/20	1.5	ТП	не произв.
Коричневый	5122 16	1/20	1.5	ТП	не произв.

Корпус для открытого монтажа, 3 поста

С закрытым основанием и направляющими пазами для перегородок. 4 входа для электропроводки, закрываемые глухими задвижками. Монтируется на любой строительный материал.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	5123 44	1/15	1.5	ТП	
Полярно белый	5123 19	1/15	1.5	ТП	
Рубиновый	5123 06	1/15	1.5	ТП	не произв.
Черный	5123 22	1/15	1.5	ТП	не произв.
Коричневый	5123 16	1/15	1.5	ТП	не произв.



Ввод для электропровода

Для электропроводов и миниканалов.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	5351 62	20/2000	1.5	ТП	
Полярно белый	5351 60	20/2000	1.5	ТП	
Рубиновый	5351 66	20/2000	1.5	ТП	не произв.
Черный	5351 69	20/2000	1.5	ТП	не произв.
Коричневый	5351 64	20/2000	1.5	ТП	не произв.



Ввод для канала (15 мм)

Для каналов 15 x 15 мм.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	5350 62	10/1000	1.5	ТП	
Полярно белый	5350 60	10/1000	1.5	ТП	
Рубиновый	5350 66	10/1000	1.5	ТП	не произв.
Черный	5350 69	10/1000	1.5	ТП	не произв.
Коричневый	5350 64	10/1000	1.5	ТП	не произв.

Выключатели



Аварийный выключатель отопления, 10 А, АС 250 В

С лампой тлеющего разряда.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый/переключатель	3256 24	10/40	1	ДП	
Бежевый/контр. выкл. с подсветкой, 2-полюсный	3252 24	10/40	1	ДП	

Комплект поставки: прибор в комплекте.



Аварийный выключатель отопления, 16 А, АС 400 В

С лампой тлеющего разряда.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый/контр. выкл. с подсветкой, 3-полюсный	3253 24	10/40	1	ДП	

Комплект поставки: прибор в комплекте.



Переключатель со шнурком

10 А, АС 250 В

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	3166 24	10/40	1	ДП	

Комплект поставки: прибор в комплекте.

Светорегуляторы



Светорегулятор с нажимным выключателем для омической нагрузки
AC 230 В
Для ламп накаливания и галогенных ламп 230 В.
С нажимным переключателем.
(Отсечка фазы по переднему фронту).

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
60-400 Вт, бежевый	5721 24	1/40	8	ДП	

Комплект поставки: прибор в комплекте.



Светорегулятор для омической нагрузки
AC 230 В
Для ламп накаливания и галогенных ламп 230 В.
С нажимным переключателем.
(Отсечка фазы по переднему фронту).

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
60-400 Вт, бежевый	5724 24	1/40	8	ДП	
60-600 Вт, галоген 500 Вт, бежевый	5722 24	1/40	8	ДП	

Комплект поставки: прибор в комплекте.

Розетки



Розетка SCHUKO®
16 А, AC 250 В, DIN 49440

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	2304 24	10/40	1	ДП	
Полярно белый	2304 18	10/40	1	ДП	
Рубиновый	2304 13	10/40	1.1	ДП	не произв.
Черный	2304 03	10/40	1.1	ДП	не произв.
Коричневый	2304 10	10/40	1.1	ДП	не произв.

Комплект поставки: прибор в комплекте.



Розетка SCHUKO® с винтовыми зажимами
16 А, AC 250 В, DIN 49440

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	2704 24	10/40	1	ДП	
Полярно белый	2704 18	10/40	1	ДП	
Рубиновый	2704 13	10/40	1.1	ДП	не произв.
Черный	2704 03	10/40	1.1	ДП	не произв.

Комплект поставки: прибор в комплекте.



Розетка SCHUKO® с переключателем
Подходит для монтажной коробки 60 мм.
С винтовыми зажимами.
Розетка: 16 А, AC 250 В, DIN 49440
Переключатель: 16 А, AC 250 В

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	2725 24	10/40	1	ДП	
Полярно белый	2725 18	10/40	1	ДП	

Комплект поставки: прибор в комплекте.



Розетка SCHUKO® с защитой от токов повреждения, с откидной крышкой и защитой от детей

Повышенная защита от прикосновения согласно VDE 0620, часть 1.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	2329 99	1/24	8,1	ТП	

Комплект поставки: прибор в комплекте.



Комплект прокладок для повышения степени защиты (соответствует IP 44)

Данный комплект прокладок позволяет повысить степень защиты розетки с защитой от токов повреждения, артикул 2329 99, до уровня IP 44.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Комплект прокладок	2329 90	1/70	1	ТП	



Двойная розетка SCHUKO®

16 А, AC 250 В, DIN 49440

Подходит для **одной** монтажной коробки 60 мм.

Со втычными зажимами.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	2310 24	5/60	1	ДП	
Полярно белый	2310 18	5/30	1	ДП	
Рубиновый	2310 13	5/30	1.1	ДП	не произв.
Черный	2310 03	5/30	1.1	ДП	не произв.
Коричневый	2310 10	5/30	1.1	ДП	не произв.

Комплект поставки: прибор в комплекте.



Двойная розетка SCHUKO® в плоском исполнении

16 А, AC 250 В, DIN 49440

Для установки в **двойную** монтажную коробку 60 мм.

Со втычными зажимами.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	2314 24	2/24	1	ДП	
Полярно белый	2314 18	2/24	1	ДП	
Рубиновый	2314 13	2/24	1.1	ДП	не произв.
Черный	2314 03	2/24	1.1	ДП	не произв.
Коричневый	2314 10	2/24	1.1	ДП	не произв.

Комплект поставки: прибор в комплекте.



Тройная розетка SCHUKO®

16 А, AC 250 В, DIN 49440

При монтаже на полую стене: использовать специальную монтажную коробку фирмы Kaiser, г. Шальксмюле, артикул 9062.

Со втычными зажимами.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	2312 24	5/30	1	ДП	
Полярно белый	2312 18	5/30	1	ДП	

Комплект поставки: прибор в комплекте с двойной монтажной коробкой и крепежными винтами.

Экспортные исполнения

- Примечание: розетки США приводятся в разделе "System Basis".



Двойная розетка, без защитного контакта

16 А, 250 В

CEE 7, стандарт I.

Без зажимов для винтового крепления.

Подходит для **одной** монтажной коробки 60 мм.

Со втычными зажимами.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	2111 24	5/30	1	ДП	
Полярно белый	2111 18	5/30	1	ДП	
Рубиновый	2111 13	5/30	1.1	ДП	не произв.
Черный	2111 03	5/30	1.1	ДП	не произв.

Комплект поставки: прибор в комплекте.

Механизмы для серии ATELIER Вы найдете в разделе "System Basis". Мы рекомендуем механизмы бежевого, полярно белого, рубинового, светло-серого, коричневого цветов и цвета антрацит.

- Примечания к материалам:
- ТП: прочный термопласт.
- ДП: высокоустойчивый к царапинам дуропласт.
- М: металл.
- Изделия с пометкой "не произв." можно приобрести до конца 2003 года.

Рамки

- Подходят также для монтажа в кабель-каналы.



Рамка Atelier, 1 пост

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	3951 19	10/180	1	ТП	
Бежевый	3971 74	10/220	1	ДП	
Полярно белый	3971 19	10/220	1	ДП	
Рубиновый	3971 06	2/196	1.1	ДП	не произв.
Светло-серый	3971 29	2/180	1.1	ДП	не произв.
Глянцевая латунь	3971 31	2/180	1.1	М	не произв.
Хромовый	3971 39	2/196	1.1	М	не произв.
Бронзовый металл	3971 42	2/196	1.1	М	не произв.

Рамка Atelier, 2 поста

Для вертикального и горизонтального монтажа.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	3952 19	10/90	1	ТП	
Бежевый	3972 74	10/120	1	ДП	
Полярно белый	3972 19	10/120	1	ДП	
Рубиновый	3972 06	2/100	1.1	ДП	не произв.
Светло-серый	3972 29	2/100	1.1	ДП	не произв.
Глянцевая латунь	3972 31	2/100	1.1	М	не произв.
Хромовый	3972 39	2/100	1.1	М	не произв.
Бронзовый металл	3972 42	2/100	1.1	М	не произв.

Рамка Atelier, 3 поста

Для вертикального и горизонтального монтажа.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	3953 19	10/60	1	ТП	
Бежевый	3973 74	10/130	1	ДП	
Полярно белый	3973 19	10/80	1	ДП	
Рубиновый	3973 06	2/68	1.1	ДП	не произв.
Светло-серый	3973 29	2/68	1.1	ДП	не произв.
Глянцевая латунь	3973 31	2/68	1.1	М	не произв.
Хромовый	3973 39	2/68	1.1	М	не произв.
Бронзовый металл	3973 42	2/68	1.1	М	не произв.

Рамка Atelier, 4 поста

Для вертикального и горизонтального монтажа.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	3974 74	10/60	1	ДП	
Полярно белый	3974 19	10/60	1	ДП	
Рубиновый	3974 06	2/44	1.1	ДП	не произв.
Светло-серый	3974 29	2/44	1.1	ДП	не произв.
Глянцевая латунь	3974 31	2/44	1.1	М	не произв.
Хромовый	3974 39	2/44	1.1	М	не произв.
Бронзовый металл	3974 42	2/44	1.1	М	не произв.

Рамка Atelier, 5 постов

Для вертикального и горизонтального монтажа.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	3975 74	1/38	1	ДП	
Полярно белый	3975 19	1/38	1	ДП	
Рубиновый	3975 06	1/38	1.1	ДП	не произв.
Светло-серый	3975 29	1/38	1.1	ДП	не произв.
Глянцевая латунь	3975 31	1/38	1.1	М	не произв.
Хромовый	3975 39	1/38	1.1	М	не произв.
Бронзовый металл	3975 42	1/38	1.1	М	не произв.



Промежуточная плата для клавишей

Для дополнительного, невидимого винтового крепления всех типов рамок серии Atelier.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	3979 98	10/180	1	ТП	

Комплект поставки: с 2 крепежными винтами.



Розетка SCHUKO® Kanalflex 68 x 68 мм

16 А, AC 250 В, DIN 49440

С винтовыми зажимами.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	2744 64	10/50	1	ДП	
Полярно белый	2744 68	10/50	1	ДП	
Рубиновый	2744 60	10/50	1.1	ДП	не произв.
Светло-серый	2744 69	10/50	1.1	ДП	не произв.
Антрацит	2744 67	10/50	1.1	ДП	не произв.
Коричневый	2744 66	10/50	1.1	ДП	не произв.

Комплект поставки: прибор в комплекте.



Двойная розетка SCHUKO® Kanalflex

16 А, AC 250 В, DIN 49440

С винтовыми зажимами.

Соединительные зажимы согласно VDE 0620, часть 1.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	2720 64	2/36	1	ТП	
Полярно белый	2720 68	2/36	1	ТП	
Антрацит	2720 67	2/36	1.1	ТП	не произв.

Комплект поставки: прибор в комплекте.



Рамка Kanalflex 68 x 68 мм

Для монтажа в квадратных (60 - 63,5 мм) и круглых отверстиях Ø 65 мм.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	3971 84	5/150	1	ТП	
Полярно белый	3971 88	5/150	1	ТП	
Рубиновый	3971 85	5/150	1.1	ТП	не произв.
Светло-серый	3971 89	5/150	1.1	ТП	не произв.
Антрацит	3971 80	5/150	1.1	ТП	не произв.
Коричневый	3971 81	5/150	1.1	ТП	не произв.

Корпуса для открытого монтажа

■ **Исполнение из дуропласта.**

■ Комплект поставки (для всех типов корпусов): винты для крепления прибора, ввод для электропровода и канала (15 мм). Подходящие миниканалы (15 x 15 мм) поставляют производители кабель-каналов.



Корпус для открытого монтажа, 1 пост

С закрытым основанием и 2 входами для электропроводки, закрываемыми глухими задвижками. Монтируется на любой строительный материал.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	5111 74	1/40	1.5	ДП	
Полярно белый	5111 19	1/40	1.5	ДП	
Рубиновый	5111 06	1/40	1.5	ДП	не произв.
Светло-серый	5111 29	1/40	1.5	ДП	не произв.
Антрацит	5111 14	1/40	1.5	ДП	не произв.
Коричневый	5111 16	1/40	1.5	ДП	не произв.

Корпус для открытого монтажа, 2 поста

С закрытым основанием и направляющими пазами для перегородок. 4 входа для электропроводки, закрываемые глухими задвижками. Монтируется на любой строительный материал.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	5112 74	1/20	1.5	ДП	
Полярно белый	5112 19	1/20	1.5	ДП	
Рубиновый	5112 06	1/20	1.5	ДП	не произв.
Светло-серый	5112 29	1/20	1.5	ДП	не произв.
Антрацит	5112 14	1/20	1.5	ДП	не произв.
Коричневый	5112 16	1/20	1.5	ДП	не произв.

Корпус для открытого монтажа, 3 поста

С закрытым основанием и направляющими пазами для перегородок. 4 входа для электропроводки, закрываемые глухими задвижками. Монтируется на любой строительный материал.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	5113 74	1/15	1.5	ДП	
Полярно белый	5113 19	1/15	1.5	ДП	
Рубиновый	5113 06	1/15	1.5	ДП	не произв.
Светло-серый	5113 29	1/15	1.5	ДП	не произв.
Антрацит	5113 14	1/15	1.5	ДП	не произв.
Коричневый	5113 16	1/15	1.5	ДП	не произв.



Ответительная коробка

400 В

Полая коробка для проводов сечением 2,5 мм². Исполнение: с закрытым основанием и 6 входами для электропроводки, закрываемыми 4 глухими задвижками. Монтируется на любой строительный материал.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	5110 74	1/40	1.5	ДП	
Полярно белый	5110 19	1/40	1.5	ДП	
Рубиновый	5110 06	1/40	1.5	ДП	не произв.
Светло-серый	5110 29	1/40	1.5	ДП	не произв.
Антрацит	5110 14	1/40	1.5	ДП	не произв.
Коричневый	5110 16	1/40	1.5	ДП	не произв.

Комплект поставки: прибор в комплекте с 3 вводами для каналов (15 мм).



Ввод для электропровода

Для электропроводов и миниканалов.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	5351 62	20/2000	1.5	ТП	
Полярно белый	5351 60	20/2000	1.5	ТП	
Рубиновый	5351 66	20/2000	1.5	ТП	не произв.
Светло-серый	5351 63	20/2000	1.5	ТП	не произв.
Антрацит	5351 67	20/2000	1.5	ТП	не произв.
Коричневый	5351 64	20/2000	1.5	ТП	не произв.



Ввод для канала (15 мм)

Для каналов 15 x 15 мм.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	5350 62	10/1000	1.5	ТП	
Полярно белый	5350 60	10/1000	1.5	ТП	
Рубиновый	5350 66	10/1000	1.5	ТП	не произв.
Светло-серый	5350 63	10/1000	1.5	ТП	не произв.
Антрацит	5350 67	10/1000	1.5	ТП	не произв.
Коричневый	5350 64	10/1000	1.5	ТП	не произв.

JUMBO - большой выключатель

Полностью функционирующий выключатель очень крупного размера. Заменяется любым обычным выключателем или переключателем.



JUMBO - большой выключатель

Комплектуется переключателем 10 А, АС 250 В.

Компонентами выключателя JUMBO заменяются лишь рамка и клавиша отдельных, уже смонтированных приборов серий Merten, например, переключателей, клавишных и перекрестных выключателей.

Размеры: 165 x 165 x 45 мм (высота x ширина x глубина)



Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Рубиновый	3106 96	1/6	1.1	ДП	

Выключатели



Аварийный выключатель отопления 10 А, АС 250 В

С лампой тлеющего разряда.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый/переключатель	3256 74	10/40	1	ДП	
Бежевый/контр. выкл. с подсветкой, 2-пол.	3252 74	10/40	1	ДП	

Комплект поставки: прибор в комплекте.



Аварийный выключатель отопления 16 А, АС 400 В

С лампой тлеющего разряда.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый/контр. выкл. с подсветкой, 3-пол.	3253 74	10/40	1	ДП	

Комплект поставки: прибор в комплекте.



Переключатель со шнурком
10 А, AC 250 В

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	3166 74	10/40	1	ДП	

Комплект поставки: прибор в комплекте.

Светорегуляторы



Светорегулятор с нажимным выключателем для омической нагрузки
AC 230 В
Для ламп накаливания и галогенных ламп 230 В.
(Отсечка фазы по переднему фронту).

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
60-400 Вт бежевый	5721 74	1/40	8	ДП	

Комплект поставки: прибор в комплекте.



Светорегулятор для омической нагрузки
AC 230 В
Для ламп накаливания и галогенных ламп 230 В.
С нажимным переключателем.
(Отсечка фазы по переднему фронту).

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
60-400 Вт, бежевый	5724 74	1/30	8	ДП	
60-600 Вт, галоген 500 Вт, бежевый	5722 74	1/30	8	ДП	

Комплект поставки: прибор в комплекте.

Розетки



Розетка SCHUKO®
16 А, AC 250 В, DIN 49440

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	2304 74	10/40	1	ДП	
Полярно белый	2304 19	10/40	1	ДП	
Рубиновый	2304 06	10/40	1.1	ДП	не произв.
Светло-серый	2304 29	10/40	1.1	ДП	не произв.

Комплект поставки: прибор в комплекте.



Розетка SCHUKO® с винтовыми зажимами
16 А, AC 250 В, DIN 49440

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	2704 74	10/40	1	ДП	

Комплект поставки: прибор в комплекте.



Розетка SCHUKO® с переключателем
Подходит для монтажной коробки 60 мм.
С винтовыми зажимами.
Розетка: 16 А, AC 250 В, DIN 49440
Переключатель: 16 А, AC 250 В

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	2725 74	10/40	1	ДП	

Комплект поставки: прибор в комплекте.



Розетка SCHUKO® с защитой от токов повреждения, с откидной крышкой и защитой от детей
Повышенная защита от прикосновения согласно VDE 0620, часть 1.
Для установки в монтажную коробку 60 мм.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	2329 99	1/24	8.1	ТП	

Комплект поставки: прибор в комплекте.



Комплект прокладок для повышения степени защиты (соответствует IP 44)
Данный комплект прокладок позволяет повысить степень защиты розетки с защитой от токов повреждения, артикул 2329 99, до уровня IP 44.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Комплект прокладок	2329 90	1/70	1	ТП	



Двойная розетка SCHUKO®
16 А AC 250 В, DIN 49440
Подходит для **одной** монтажной коробки 60 мм.
Со втычными зажимами.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	2310 94	5/60	1	ДП	
Полярно белый	2310 99	5/30	1	ДП	
Рубиновый	2310 06	5/30	1.1	ДП	не произв.
Светло-серый	2310 29	5/30	1.1	ДП	не произв.
Антрацит/ хромовый	2310 39	3/18	1.1	ДП+М	не произв.
Коричневый/ бронза	2310 42	3/18	1.1	ДП+М	не произв.

Комплект поставки: прибор в комплекте.



Двойная розетка SCHUKO® с защитой от детей
16 А AC 250 В, DIN 49440
Повышенная защита от прикосновения согласно VDE0620, часть 1.
Подходит для **одной** монтажной коробки 60 мм.
Для двух различных электрических цепей.
Со втычными зажимами.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	2320 19	5/30	1	ТП	

Комплект поставки: прибор в комплекте.



Тройная розетка SCHUKO® с защитой от детей
16 A AC 250 В, DIN 49440

Повышенная защита от прикосновения согласно VDE0620, часть 1.

Для установки в **двойную** монтажную коробку.

Для двух различных электрических цепей.

Со втычными зажимами.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Полярно белый	2318 19	4/24	1	ТП	

Комплект поставки: прибор в комплекте.

Экспортные исполнения



Двойная розетка, без защитного контакта
16 А, 250 В

CEE 7, стандарт I.

Без зажимов для винтового крепления.

Подходит для **одной** монтажной коробки 60 мм.

Со втычными зажимами.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	2111 94	5/30	1	ДП	
Полярно белый	2111 99	5/30	1	ДП	
Рубиновый	2111 37	5/30	1.1	ДП	не произв.
Антрацит/ хромовый	2111 39	4/24	1.1	ДП+М	не произв.
Коричневый/ бронза	2111 55	3/24	1.1	ДП+М	не произв.

Комплект поставки: прибор в комплекте.



Розетка британского стандарта

2-полюсная + E, 13 А, АС 250 В

С цельной накладкой, но без выключателя и контрольной лампы.

С защитой от детей согласно BS 1363, подходит для монтажной коробки 60 мм.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	2026 74	2/60	1	ДП	



Розетка британского стандарта

2-полюсная + E, 13 А, АС 250 В, с возможностью отключения

С цельной накладкой, но без контрольной лампы.

С защитой от детей согласно BS 1363, подходит для монтажной коробки 60 мм.

Исполнение	Артикул	Упаковка	ТГ	Мат.	Прим.
Бежевый	2027 74	2/60	1	ДП	